


TOTAL

One-Stop Tools Station

TOTAL

**PISTOL
DE VOPSIT**

PRODUCT MANUAL




TAT10605



AVERTISMENTE GENERALE DE SIGURANȚĂ

Instrucțiuni importante de siguranță



1. Vaporii toxici emiși în timpul pulverizării pot cauza intoxicații sau afecțiuni respiratorii grave. Purtați întotdeauna echipament de protecție (ochelari etanși, mănuși rezistente și mască cu filtru) pentru a evita contactul ochilor sau al pielii cu solvenții, vopsele sau vaporii nocivi (vezi Figura 1).
2. Este strict interzisă utilizarea oxigenului, a gazelor inflamabile sau a altor gaze îmbuteliate ca sursă de alimentare. Utilizați exclusiv aer comprimat, deoarece alte gaze pot provoca explozia aparatului și vătămări corporale fatale (vezi Figura 2).
3. Amestecul de vopsire și solvenții pot fi extrem de inflamabili. Utilizați unealta doar în spații bine ventilate și eliminați orice sursă de aprindere, precum fumatul, flacăra deschisă sau producerea de scântei (vezi Figura 3).
4. Deconectați întotdeauna pistolul de la furtunul de aer comprimat înainte de orice operațiune de întreținere sau în perioadele de repaus. Pentru siguranță și oprire rapidă în caz de urgență, se recomandă instalarea unei supape cu bilă sau a unei cuple rapide pe linia de alimentare, aproape de pistol.
5. Utilizați doar aer comprimat curat și uscat, reglat la o presiune de lucru de 3,0 - 4,0 bari. Nu depășiți niciodată presiunea maximă admisă de 8,3 bari (120 psi), pentru a preveni spargerea componentelor sub presiune (vezi Figura 4).
6. Nu folosiți niciodată solvenți pe bază de hidrocarburi halogenate, deoarece aceștia reacționează chimic cu piesele din aluminiu și zinc ale pistolului. Utilizați doar solvenți compatibili cu materialele din care este fabricată unealta.
7. Nu îndreptați niciodată pistolul spre dvs. sau spre alte persoane din jur.
8. Înainte de utilizare, verificați dacă toate șuruburile și capacele sunt strânse corespunzător pentru a asigura etanșeitatea și a preveni scurgerile de material sub presiune;



9. Înainte de a începe vopsirea, verificați dacă trăgaciul și acul duzei se mișcă liber, pentru a vă asigura că mecanismul funcționează corect.
10. Nu modificați niciodată acest instrument pentru alte aplicații. Utilizați numai piese, duze și accesorii recomandate de producătoriasigura că unealta funcționează corespunzător.
11. Nu modificați niciodată acest instrument pentru alte aplicații. Utilizați numai piese, duze și accesorii recomandate de producători.

SPECIFICAȚII

Specificații tehnice

Nr. model	TAT10605
Lățimea modelului	180-260 mm
Presiune de funcționare	2,0 bar
Condiționare aer	5-9 cfm (141-253 l/min)
Duza standard	1,3 mm
Capacitate vopsea	600 cc
Intrare aer	1/4"

IMAGINE DE FUNCȚIONARE



FUNCȚIONARE

Instrucțiuni de utilizare

Pregătirea pentru lucru

1. După deschiderea produsului, verificați cu atenție integritatea acestuia pentru a depista eventuale deteriorări survenite în timpul transportului. Înainte de punerea în funcțiune, asigurați-vă că toate racordurile, șuruburile și mufele sunt strânse ferm.
2. Omogenizați bine vopseaua și diluați-o conform fișei tehnice oferite de producător. Majoritatea materialelor se pulverizează optim doar dacă au o vâscozitate corespunzătoare.
3. Filtrează materialul printr-un filtru, o pânză fină sau o sită de vopsea pentru a preveni înfundarea duzei.
4. Umpleți recipientul aproximativ % și porniți compresorul de aer.

⚠️ AVERTISMENT

Nu depășiți presiunea maximă a pistolului de pulverizare sau a oricărei alte piese din sistemul compresorului.

5. După conectarea pistolului la linia de aer, verificați etanșeitățile capacului rezervorului, a cuplelor și a furtunului de aer.
6. Utilizați o bucată de carton pentru teste și efectuați reglajele necesare (debit de aer, flux de material și lățimea evantaiului) pentru a obține un model de pulverizare uniform.

⚠️ AVERTISMENT

Nu îndreptați niciodată jetul spre dvs. sau spre altcineva, presiunea ridicată poate cauza leziuni grave.

7. Testați consistența materialului pe o suprafață de probă. Dacă vopseaua pare prea groasă ("scuipă" sau creează textură de coajă de portocală), adăugați diluant în cantități mici.

Diluzați cu grijă!

Nu depășiți recomandările producătorului de vopsea privind diluarea.

Operarea (Tehnica de vopsire)

1. Începeți pulverizarea menținând întotdeauna pistolul perpendicular pe suprafața de lucru (în unghi de 90 de grade).
2. Mențineți duza la o distanță constantă de aproximativ 15-30 cm față de obiectul vopsit. Mișcați pistolul în plan paralel cu suprafața; dacă rotiți pistolul din încheietură sau îl opriți în timpul cursei, vopseaua se va acumula excesiv,

provocând scurgeri (lacrimi). Nu vopsiți prin mișcări de semicerc, deoarece stratul va fi gros în centru și prea subțire la extremități.

3. Utilizați corect trăgaciul: Începeți mișcarea mâinii înainte de a apăsa trăgaciul și eliberați-l înainte de a finaliza cursa brațului. Această tehnică asigură o suprapunere invizibilă a straturilor, fără demarcări sau acumulări de material.
4. Grosimea stratului aplicat depinde de viteza de deplasare a mâinii, de distanța față de suprafață și de reglajul butonului de control al fluxului de material.
5. Suprapuneți trecerile doar atât cât este necesar pentru un strat uniform.
NOTĂ: Obțineți un finisaj superior aplicând două straturi subțiri în loc de un singur strat gros, reducând astfel riscul de scurgere.
6. Folosiți o bucată de carton ca protecție pentru a capta excesul de vopsea de la marginile zonei de lucru, pentru a proteja alte suprafețe.

ÎNTREȚINERE

O curățare defectuoasă va duce la înfundarea pistolului, la pierderea garanției și la deformarea jetului (evantaiului).

1. Goliți restul de vopsea într-un recipient adecvat.
2. Dezasamblați pistolul de pulverizare, asigurându-vă că scoateți acul înainte de a dezasambla duza, pentru a evita deteriorarea carcasei de închidere a duzei.
3. Curățați riguros toate canalele interne și duza. Folosiți o pensulă sau o perie moale înmuiată în solvent pentru restul componentelor.
4. Reasamblați pistolul de pulverizare și pulverizați o cantitate mică de solvent pentru a elimina toate reziduurile din canalele de vopsea.
5. La finalul duratei de viață, predați produsul unui centru de reciclare autorizat; nu îl aruncați împreună cu deșeurile menaj.

AVERTISMENT

Nu folosiți niciodată obiecte metalice sau de altă natură care ar putea deteriora orificiile duzei și capacului. Nu scufundați niciodată pistolul de pulverizare complet în solvent. Nu folosiți niciodată componente sau piese care nu sunt originale de la producător.

Depozitare

1. Când nu utilizați pistolul de pulverizare, rotiți butonul de reglare a fluidului în sens invers acelor de ceasornic pentru a-l deschide, ceea ce va reduce tensiunea arcului de pe vârful acului de fluid.
2. Pistolul de pulverizare TREBUIE să fie bine curățat și ușor lubrifiat.

CERTIFICAT DE GARANȚIE DE CONFORMITATE

PRODUS _____

NUME CLIENT _____

TELEFON _____

DATA ACHIZIȚIEI _____

FACTURĂ/BF _____

VÂNZĂTOR: RIVIERA BIKE SRL, Str. Lt. Maj. Av. Tanase Banciu 12 C, Popești Leordeni, județul Ilfov, website@blademotor.ro 0371238441

Unitati service autorizate RIVIERA BIKE SRL: Sediul Ilfov - Popești Leordeni, Str. Tanase Banciu nr.13, Magazin TOTAL Bacau - Calea Republicii, nr.163 (0374300161), Magazin TOTAL AIUD, jud. Alba, Str. Florilor, nr.1A (0741273366)

Numele clientului, denumirea bunului, data și dovezile achiziționării, ce fac obiectul acordării drepturilor privind garanția sunt menționate inclusiv în documentele fiscale de achiziție ce dovedesc calitatea dvs de consumator/client, documente care completează acest certificat de garanție și pe care trebuie să le păstrați pentru a demonstra calitatea dvs de cumpărător în caz de solicitare a garanției. **În cazul în care bunul achiziționat face obiectul unei achiziții online, prezentul document care prezintă drepturile dvs privind acordarea garanției vă este oferit pe un suport durabil fără a fi necesare în mod obligatoriu aplicarea de semnături sau menționarea informațiilor anterioare.** Pentru acordarea garanției este necesară prezentarea dovezii faptului că ați achiziționat bunul de la societatea noastră, motiv pentru care vă recomandăm să păstrați aceste documente pe toată perioada de garanție.

GARANȚIA DE CONFORMITATE (2 ANI)

Garanția de conformitate pentru bunuri noi de folosință îndelungată se acordă persoanelor fizice (consumatori) **pe o perioadă de 2 ani** de la momentul livrării, respectiv de 1 an pentru un bun de ocazie/resigilat. Garanția este oferită de societatea noastră în calitate de vânzător în concordanță cu prevederile OUG 140/2021 și OG 21/1992, (r2) acte normative destinate clienților persoane fizice și pe teritoriul României. În cazul persoanelor juridice, garanția de conformitate oferită de vânzător este de 1 an și se acordă conform art 1707-1718 din Codul Civil. Constatarea neconformităților și asigurarea garanției sunt în responsabilitatea noastră. Durata medie de funcționare a produsului este de 3 ani.

Modalități de asigurare a garanției de conformitate

În caz de neconformitate, beneficiați de următoarele **măsuri corective** (în această ordine):

- aducerea la conformitate prin **reparare** sau prin **înlocuire** (dacă bunul nu poate fi reparat),
- reducerea proporțională a prețului** (dacă neconformitatea este minoră) sau **încetarea contractului și returnarea contravalorii** (dacă repararea sau înlocuirea nu pot fi efectuate).

Ca particularitate, în cazul apariției unei neconformități (ce este constatată și confirmată de unitatea service/vânzător) în primele 30 zile de la achiziționare, se va dispune direct înlocuirea produsului

a) Măsuri corective prin aducerea în conformitate prin reparare sau înlocuire

Aducerea la conformitate se realizează **într-un termen maxim de 15 zile calendaristice** din momentul în care am fost informați de către dvs ca și consumator cu privire la neconformitate. Trebuie să ne transmiteți bunul prin curier (cu opțiunea deschidere la livrare pentru a se putea efectua constatarea integrității bunului) pentru efectuarea diagnosticării și expertizării aspectelor reclamate și pentru a se constata dacă bunul face sau nu obiectul acordării garanției. De asemenea va puteți adresa și preda personal produsele la unul din service-urile autorizate ale vânzătorului menționate la finalul prezentului document. În cazul în care neconformitatea se confirmă și este remediată prin reparație, garanția se prelungește cu timpul de nefuncționare a bunului și va fi menționată în procesul verbal de intervenție service. Curierul contactat va prelua produsul reclamat defect precum și accesoriile, garanția nefiind condiționată de păstrarea ambalajelor originale, fără costuri suplimentare (dacă veți alege alt curier decât cel agreat de către vânzător, veți suporta costul transportului). Dacă sunt respectate prevederile certificatului de garanție, reparația produsului se va realiza gratuit, dvs fiind scutit de cheltuielile pentru diagnosticare, de costul pieselor de schimb, al manoperei și al transportului. În celelalte situații (inclusiv al unor solicitări dovedite a fi neîntemeiate), cheltuielile (manoperă, componente/piese și transport etc.) vor fi suportate de către dvs. La finalizarea reparației, produsul va fi înapoiat către dumneavoastră prin curier. Veți fi informat despre stadiul reparației prin e-mail și/sau telefon, pentru această procedură legală de notificare fiind absolut necesar să ne indicați o adresă validă de corespondență și/sau un număr de telefon valabil. În măsura în care refuzați livrarea/preluarea produsului reparat, unitatea de service va avea dreptul de retenție asupra produsului până la plata integrală a costurilor suportate cu depozitarea produsului, în virtutea art. 2495 Cod Civil. 6. În cazul în care neconformitatea nu poate fi soluționată prin reparare și este remediată prin înlocuire, va fi acordat un nou termenul de garanție de 2 ani pentru bunul înlocuit, aspecte care vor fi menționate în procesul verbal de service. Produsele sau piesele înlocuite intră în proprietatea vânzătorului.

b) Măsuri corective prin reducerea proporțională a prețului sau returnarea integrală a contravalorii bunului

Avem posibilitatea de a refuza aducerea în conformitate a bunului prin reparare sau înlocuire dacă aceasta operațiune ne-ar impune costuri care ar fi disproporționate, luând în considerare toate circumstanțele, inclusiv valoarea bunurilor în cazul în care nu ar fi existat neconformitatea precum și gravitatea neconformității.

În acest caz al refuzului, precum și dacă o neconformitate continuă să existe în pofida eforturilor noastre de a o remedia sau dacă reparația / înlocuirea sunt imposibile și/sau nu pot fi finalizate în termenul de 15 zile, dvs. aveți dreptul:

- fie să obțineți o reducere proporțională** a prețului achitat dacă neconformitatea este minoră (*caz în care dvs rămâneți în posesia bunului cu neconformități*) nemaifiind nevoie ca bunul să fie predat către societatea noastră pentru constatare service),
- fie să obțineți încetarea contractului** de vânzare și implicit **returnarea contravalorii bunului** (*caz în care bunul neconform trebuie să intre/rămână în posesia societății noastre*).

Dvs. nu aveți dreptul de a obține direct returnarea contravalorii dacă neconformitatea este minoră, sarcina probei cu privire la caracterul minor al neconformității revenindu-i societății noastre în calitate de vânzător. În cazul în care dispunem acordarea **reducerii de preț**, aceasta este proporțională cu diminuarea valorii bunului cauzată de neconformitate în comparație cu valoarea pe care bunul ar avea-o dacă ar fi în conformitate. În cazul în care dispunem **încetarea contractului de vânzare**, vă vom rambursa prețul plătit pentru bunul achiziționat, folosind aceleași modalități de plată ca și cea folosită de dvs pentru tranzacția inițială (cu excepția cazului în care sunteți de acord cu o altă modalitate de plată și fără plata de comisioane suplimentare.)

ACEST PRODUS ESTE CONCEPUT ȘI DESTINAT UTILIZĂRII EXCLUSIVE PENTRU UZUL CASNIC/DOMESTIC, NU PENTRU OPERAȚIUNI INDUSTRIALE SAU PROFESIONALE. RESPECTAȚI ÎNTOCMAI INSTRUCȚIUNILE DIN MANUALUL DE UTILIZARE AL PRODUSULUI.

Nu fac obiectul acordării garanției acele bunuri, componente și accesorii, vândute ca piese de schimb, care sunt considerate consumabile sau bunurile care nu sunt constituite din piese și subansambluri și asupra cărora nu pot fi efectuate operațiuni de întreținere sau reparare, **din gama accesorii, garnituri, cabluri, componente plastic și cauciuc, filtre, uleiuri, carburanți, lichide, becuri, etc, printre care:**

- pinion de antrenare lant (sprocket), șină de ghidaj, sită moară/tocătoare, filtru de ulei, filtru de aer, componente din cauciuc (burduf cilindru, cot carburator, inele de cauciuc, furtune, simeringuri, curele, etc.)
- becuri, ventilatoare, fulii, carcase plastic, mufe, stuțuri, roți sau role din plastic ;
- aprinderile și releele (în cazul condensarii sau scurtcircuitului), bujie, cablu bujie, întrerupătoare, cabluri electrice;
- amortizoare din cauciuc sau arc, cabluri (de ambreiaj, accelerație, masa cosit, tractiune, etc),
- saboți și plăcuțe frână, ambreiaje, ferodouri, arc ambreiaj;
- elementele componente ale sistemului de taiere, ex: lant motofierastrau, disc motocosoitoare, cutit masa cosit, cutit masina gazon, cutit moara/tocatoare, etc.; tambur demaror, snur starter, arc demaror, maner starter, masa cosit, cutit masa cosit, pinteni, contracutite, dinti, suport reglaj, suport nuca, nuca, bielea (întreg lantul cinemat)

Condiții generale de neacordare a garanției:

- bunul a fost **utilizat sau întreținut necorespunzător/impropriu fiind, după caz,** expus la foc sau apă, suprasarcini de tensiune, suprasolicitare tehnică fără un nivel optim de răcire, temperaturi de îngheț sau extrem de calde, presiuni ridicate/scăzute, lovituri, zgârieturi, șocuri mecanice, substanțe chimice corozive, produse de curățare abrazive, impurități, poziționări greșite (în afara parametrilor privind planeitatea și curba de lucru), etc cauzând deteriorarea mecanică, termică, electrică, electronică, plastică a suprafeței și materialului de bază sau a pieselor/componentelor din interior, (contrar instrucțiunilor certificatului de garanție, instrucțiunilor specifice sau condițiilor de operare menționate în manualul bunului sau pe eticheta ce însoțesc bunul).
- bunul a fost supus unor **lucrări de montaj, instalare, intervenții service neautorizate,** cu/fără deteriorarea sau înlocuirea pieselor/componentelor sau cu piese de schimb, lubrefianți, combustibili, consumabile, accesorii diferite de cele recomandate de producător / importator
- bunula fost **utilizat în alt scop decât cel casnic** (utilizare excesivă, comercială sau industrială) ce conduce la anularea calitatății de consumator sau în alte scopuri decât cele pentru care a fost construit/fabricat.
- bunul a fost utilizat și îngrijit/întreținut necorespunzător sau defectuos contrar instrucțiunilor specifice din manualul de utilizare
- bunul prezintă deteriorări, precum zgârieturi sau fisuri ale produsului care nu au fost aduse la cunoștință vânzătorului în momentul achiziționării, fiind neconformități acceptate de către dvs.
- Bunul prezintă doar o **uzură/exploare normală**, conform scopului și destinației pentru care a fost produs precum și nivelului de utilizare a acestuia (uzură specifică în funcție de tipul de bun), mentenanța și reglajele periodice nefăcând obiectul garanției.
- Bunul nu este însoțit de dovada documentelor care să ateste calitatea de client (certificat de garanție completat sau factură/bonului) sau seria și tipul produsului menționate pe etichetă nu au fost protejate (nu sunt lizibile), sau au fost modificate, șterse sau înlocuite.

Condiții specifice de neacordare a garanției:

- filtru combustibil, buson benzina, sita rezervor, sonde, rezervoare, plutitoare, robinet combustibil, cui ponto, jicloare, duje, injectoare sau duze de injector, sisteme de reglaj sau parghii, garnituri sau elemente de etansare ale carburatorului sau parti componente, ale caror uzuri se datorează utilizării unui combustibil necorespunzator normelor in vigoare;
- ambielaj, cilindru, piston, segmenti, supape, cand uzura se datorează lipsei filtrului de aer sau folosirii unuia necorespunzator, ori in cazul unor detonatii produse în urma folosirii unui carburant necorespunzator normelor in vigoare, ori când defecțiunea survine din cauza nerespectării regimului de turație ori n cazul motoarelor in 2T amestec necorespunzator benzină cu ulei (raport amestec 30ml ulei la 1 litru benzină, pentru uleiurile achizitionate de la distribuitor);
- componente electrice sau electronice, când defecțiunile survin din cauza lipsei împământării, utilizarea sau expunerea în condiții de mediu improprie (umezeală excesivă, temperaturi necorespunzatoare, alimentare la tensiune necorespunzatoare) sau tensiune fluctuantă (in cazul generatoarelor de curent, cand puterea consumatorilor este mai mare decat cea furnizata);
- presetupa, turbina, carcasa turbina (când defecțiunea a survenit în urma impurităților din pompa sau a presiunii create în pompa de alte utilaje);

Informare privind datele cu caracter personal.

Colectăm, înregistrăm, utilizăm, stocăm și distribuim date cu caracter personal de tipul: nume și prenume, telefon și/sau adresă de email doar în scopul bunei gestionări a relației contractuale precum și obligației legale de a întocmi documente care să ateste acordarea drepturilor la garanția produselor conform OG 21/1992 privind protecția consumatorilor și OUG 140/2021 privind anumite aspecte referitoare la contractele de vânzare de bunuri. Conform Regulamentului 2016/679/UE beneficiați de următoarele drepturi cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal care va privesc: dreptul de informare, dreptul de acces la datele dvs personale, dreptul de intervenție, dreptul la opoziție, dreptul de a nu fi supus unei decizii individuale și dreptul de a va adresa justiției sau de a depune o plângere. Pentru orice solicitare privind prelucrarea datelor dvs vă rugăm să ne scrieți pe email sau la adresa poștală menționată anterior.

Informare privind deșeurile de echipamente electronice

Aveți un rol deosebit în reutilizarea, reciclarea și alte forme de valorificare a echipamentelor electrice și electronice (DEEE) astfel ca va recomandăm să vă informați cu privire la centrele de predare și colectare existente, puse la dispoziția dvs în zona unde locuiți. DEEE-urile nu se elimină ca deșeurile municipale nesortate, ci se colectează selectiv, utilizatorii de EEE având obligația de a colecta separat DEEE și de a nu elimina DEEE împreună cu deșeurile municipale nesortate. DEEE sunt nocive și nu sunt biodegradabile. Nu depozitați DEEE în locuri nesupravegheate (langa ghelele de gunoi sau în alte locuri publice). Acestea nu numai că sunt un pericol pentru mediu, dar iau și drumul unei valorificări necorespunzătoare, care implică consecințe uneori incalculabile pentru sănătatea umană. Reciclează împreună cu noi!

Aspecte valabile doar pentru bunuri achizionate exclusiv din magazine fizice S-a efectuat proba de funcționare a produsului și s-a prezentat modul de utilizare și întreținere. S-au predat instrucțiunile de utilizare, manipulare, depozitare, conservare și transport în limba română. Cumpărătorul a luat la cunoștință de prezentul certificat de garanție, a verificat completarea integrală și corectă a datelor și a primit produsul.	Semnătură client
---	-------------------------

TOTAL

One-Stop Tools Station

www.totalbusiness.com



MADE IN CHINA T0124.V07



NEWWAY TECHNOLOGY (SUZHOU) CO., LIMITED

No. 20 Dagang Road, Fuqiao Town, Taicang City, China

