

TOTAL

One-Stop Tools Station

TOTAL

LITHIUM-ION PISTOL DE LIPIT

TGGLI2001



20V

REGULI DE SIGURANȚĂ

Avertizare! Nu deschideți carcasa!

Pe anumite componente din interiorul carcasei poate exista tensiune, evitați să le atingeți, poate duce la electrocutare.

- Produsul poate fi reparat numai de personal calificat de service.
 - Este posibil ca produsul să nu fie separat și să nu fie schimbat.
 - Nu așezați produsul în așa fel încât să cadă în apă sau în alt lichid.
 - Nu puneți obiecte care conțin apă pe produs, de exemplu o vază de flori sau un bidon de sifon.
 - Deconectați acumulatorul atunci când pistolul de lipit nu este folosit; lăsați-l să se răcească înainte de depozitare.
 - Verificați dacă bateria se potrivește corect cu pistolul.
 - Pistolul de lipit nu este o jucărie, nu lăsați copiii să îl folosească fără supraveghere!
 - Nu lăsați niciodată pistolul de lipit nesupravegheat când este pornit.
 - Pistolul de lipit este destinat utilizării în interior; protejați-l de apă și de umezeală.

Următoarele măsuri de siguranță trebuie respectate pentru a evita riscul de incendiu:

- Aveți grijă când folosiți pistolul de lipit în spații cu material inflamabil.
- Nu țineți pistolul de lipit pe același loc pentru o perioadă lungă de timp.
- Nu folosiți pistolul de lipit în medii explozive.
- Țineți minte, căldura poate conduce la materiale inflamabile, care nu sunt vizibile.
- Așezați pistolul pe suport după utilizare și lăsați-l să se răcească înainte de depozitare.

DESCRIERE




FIG.1

1. Intrerupator
2. Comutatorul On / Off
3. Duza
4. Orificiu pentru lipici
5. Baston pentru lipit
6. LED indicator on / off

OPERARE

Instalarea / Scoaterea acumulatorului

instalarea bateriei




FIG.2



FIG.3

indepartarea bateriei

Asigurați-vă că întrerupătorul de pornire / oprire este în poziția oprit (O) (fig.1)

Introduceți acumulatorul în produs așa cum se arată. (FIG..2)

Asigurați-vă că clemele de pe acumulator se fixează și că acumulatorul este fixat în produs înainte de a începe operarea.

Apăsați blocatoarele pentru a scoate acumulatorul (fig. 3)

Avertizare!

Acumulatorii sunt

întotdeauna în stare de funcționare. Așezați comutatorul în poziția oprit și scoateți acumulatorul atunci când produsul nu este utilizat sau când este transportat lângă dumneavoastră.

Introducerea bastoanelor de lipici

■ Folosiți stick-uri adezive cu diametrul $\phi 11$ mm în acest pistol de lipit.

■ LED-ul se va aprinde când este instalat un acumulator încărcat și comutatorul este pornit (I).

■ Asigurați-vă că întrerupătorul de pornire / oprire este în poziția oprit (O) (fig.1)




FIG..4




FIG..5




FIG..6

Introduceți un baston .. prin orificiul din spatele pistolului de lipire. Ghidați stick-ul de adeziv în camera de lipire până când nu va merge mai departe. (FIG.4)

Așezați o bucată de hârtie sub pistolul de lipit pentru a evita scurgerile (fig 7)

Instalați acumulatorul.

Fixați pistolul de lipit în poziție verticală pe hârtie și rotiți comutatorul de pornire / oprire în poziția pornit (I)(fig.7)

NOTE:

- Când banda lipiciului va fi consumată, pistolul de lipire nu poate funcționa în mod regulat, deoarece declanșatorul nu poate împinge banda adezivă. (FIG.5)
- În acest moment, ar trebui să plasați un stick nou, astfel încât stick-ul. nou să-l împingă pe cel dintâi, iar pistolul va reveni la fuxul normal..



FIG.7




FIG.8

Sugestiile utile pentru utilizare

- Înainte de a aplica adeziv pe o suprafață sau pe materialul de lucru, utilizați o foaie sau un material asemănător cu cel pe care urmează să-l lipiți (ca si testt - fig 8)
- Aveți grijă atunci când aplicați adezivul cald pe materiale subțiri sau poroase. Suprafața de bază poate fi deteriorată sau adezivul poate adera la suprafață și poate fi dificil de îndepărtat
- Nu forțați declanșatorul când aplicați un lipici fierbinte. Acest lucru ar putea deteriora pistolul de lipit. Utilizați o bucată de material pentru a vă asigura că lipiciul s-a topit suficient pentru a curge fără a forța.
- Aplicați adeziv doar cât este necesar pentru aplicația dvs.
- Atunci când lipiți două obiecte împreună, nu ridicați obiectul la care a fost aplicat cleiul fierbinte. În schimb, ridicați celălalt obiect și alăturați-l la obiectul la care ați aplicat un lipici fierbinte.
- Nu utilizați degetele pentru a apăsa un obiect la care tocmai a fost aplicat un lipici fierbinte. Acest lucru poate determina ca adezivul cald să scape de margini sau să încălzească suprafața de lipire și să provoace arsuri sau deteriorarea obiectelor înconjurătoare.
- Permiteți lipiciului să se usuce complet înainte de a vă deplasa lucrările pentru a vă asigura aderența adecvată și pentru a reduce riscul de arsuri.
- Pistolul pentru lipit este destinat utilizării în interior; protejați-l de apă și de umezeală.

Aplicarea lipiciului fierbinte

- Instalați bateria și porniți comutatorul de pornire / oprire în poziția pornit.
- Permiteți timp ca adezivul să se topească astfel încât să curgă liber din duza.
- Țineți pistolul de lipit ferm, așezați duza în apropierea suprafeței unde se va aplica lipiciul.
- Trageți de trăgaci până când adezivul curge din duză. Nu aplicați prea mult.
- Când ați aplicat cantitatea dorită de lipici, eliberați declanșatorul. Înclinați ușor duza spre lateral și trageți cu grijă duza departe de obiect. Acest lucru ajută la evitarea blocării adezivului lipit de lucrare.
- Țineți pistolul de lipit ferm, așezați duza în apropierea suprafeței unde se va aplica cleiul.
- Trageți trăgaciul până când adezivul curge din duză. Nu aplicați prea mult.

EC Declaratie de conformitate

- A. Numele și adresa producătorului: TOTAL TOOLS CO., PTE. LTD, No. 45 Songbei Road, Suzhou Industrial Park, Jiangsu, China
- B. Declarația de conformitate este emisă sub responsabilitatea producătorului: TOTAL TOOLS CO., PTE. LTD, No. 45 Songbei Road, Suzhou Industrial Park, Jiangsu, China pentru SC Riviera Bike SRL Str Tanase Banciu, Nr12, Popesti Leordeni, Ilfov, Romania Tel: 0374300162.
- C. Obiectul declarației:
- | | |
|-----------|---|
| TGGLI2001 | TOTAL - Pistol lipit - Li-Ion - 20V (NU include acumulator si incarcator) |
|-----------|---|
- D. Descriere echipament:
Aparat utilizat pentru lipirea diferitelor obiecte fisurate sau rupte, componente de mobilier etc.
- E. Obiectul declarației este în conformitate cu legislația europeană relevantă de armonizare și îndeplinește toate dispozițiile:
Directiva 2014/30/EU
- F. Pentru a îndeplini standardele de securitate și sănătate în muncă menționate în directivele de mai sus, au fost respectate următoarele standarde.
EN 55014-1
EN 55014-2
- G. Organismul notificat: TUV Rheinland LGA Products GmbH, Tillystrabe 2 – 90431, Nurnberg, Germania numărul organismului notificat: 0197, a efectuat raportul de incercare nr: 50199769 001 pentru directivele menționate la punctul E și a emis certificatul nr. AE 50422854 0001 din 26.11.2018.
- H. Persoana responsabilă pentru documentația tehnică a produsului:
- Functie - Product Manager
Nume - Osborn Zou
- Persoana responsabilă pentru documentația tehnică a produsului în România
Bogdan Giurgescu
website@blademotors.ro
Adresa: Str Tanase Banciu, Nr12, Popesti Leordeni, Ilfov, Romania
Tel: 0374.300.162
- For and on behalf of*
TOTAL TOOLS CO., PTE. LTD.
Authorized Signature(s)
- I. Conform documentelor care atestă conformitatea, emise de producător, produsele menționate mai sus, livrate în ambalajul original, nu pun în pericol viața, sănătatea, siguranța la locul de muncă și nu produc un impact negativ asupra mediului dacă sunt instalate, utilizate, întreținute în conformitate cu instrucțiunile însoțitoare. În cazul unei modificări a echipamentului, fără acordul producătorului sau distribuitorului autorizat, această declarație își pierde valabilitatea.

Semnat pentru și în numele:
TOTAL TOOLS CO., PTE. LTD,
No. 45 Songbei Road, Suzhou Industrial Park, Jiangsu, China
Date: 18.11.2019

Certificat de Calitate si Garantie

Denumire produs:

Cod produs:

Serie produs:

Tip-model:

Declaratie de Conformitate:

Vanzator:

Adresa vanzator:

Cumparator:

Adresa cumparator:

Telefon:

Email:

Factura /bon fiscal:

Data vanzarii:

S-a efectuat proba de functionare a produsului si s-a prezentat modul de utilizare si intretinere. S-au predat instructiunile de utilizare, manipulare, depozitare, conservare si transport in limba romana. Cumparatorul a luat la cunostinta de precizarile facute in prezentul certificat de garantie, a verificat completarea integrala si corecta a datelor si a primit produsul.

Prezentul certificat atesta legal ca produsul facturat corespunde documentatiei de executie a producatorului, incadrandu-se in parametrii de calitate functionali si de durabilitate prevazuti, conform Declaratiei de Conformitate emise.

Semnatura cumparator,

Semnatura vanzator,

Reparatii efectuate in perioada de garantie:

Data	Semnatura
Expedierii:	
Intrarii in service:	
Iesirii din service:	
Receptiei:	

Data	Semnatura
Expedierii:	
Intrarii in service:	
Iesirii din service:	
Receptiei:	

Data	Semnatura
Expedierii:	
Intrarii in service:	
Iesirii din service:	
Receptiei:	

Data	Semnatura
Expedierii:	
Intrarii in service:	
Iesirii din service:	
Receptiei:	

Data	Semnatura
Expedierii:	
Intrarii in service:	
Iesirii din service:	
Receptiei:	

Data	Semnatura
Expedierii:	
Intrarii in service:	
Iesirii din service:	
Receptiei:	

Data	Semnatura
Expedierii:	
Intrarii in service:	
Iesirii din service:	
Receptiei:	

Data	Semnatura
Expedierii:	
Intrarii in service:	
Iesirii din service:	
Receptiei:	

Nu fac obiectul Garantiei

NU fac obiectul garantiei urmatoarele componente si accesorii, ale caror uzuri sunt considerate normale in urma utilizarii:

1. Pinion de antrenare lant (sprocket), sina de ghidaj, sita moara/tocatoare, filtru de ulei, filtru de aer, componente din cauciuc (burduf cilindru, cot carburator, inele de cauciuc, furtune, simeringuri, curele, etc.)
2. Filtru combustibil, buson benzina, sita rezervor, sonde, rezervoare, plutitoare, robinet combustibil, cui ponto, jicloare, duje, injectoare sau duze de injector, sisteme de reglaj sau parghii, garnituri sau elemente de etansare ale carburatorului sau parti componente, ale caror uzuri se datoreaza utilizarii unui combustibil necorespunzator normelor in vigoare;
3. Ambielaj, cilindru, piston, segmenti, supape, cand uzura se datoreaza lipsei filtrului de aer sau folosirii unui necorespunzator, ori in cazul unor detonatii produse in urma folosirii unui carburant necorespunzator normelor in vigoare, ori cand defectiunea survine din cauza nerespectarii regimului de turatie ori in cazul motoarelor in 2T amestec necorespunzator benzina cu ulei (raport amestec 30ml ulei la 1 litru benzina, pentru uleiurile achizitionate de la distribuitor);
4. Becuri, ventilatoare, fulii, carcase plastic, mufe, stuturi, roti sau role din plastic ;
5. Aprinderile si releele (in cazul condensarii sau scurtcircuitului), bujie, cablu bujie, intrerupatoare, cabluri electrice;
6. Amortizoare din cauciuc sau arc, cabluri (de ambreiaj, acceleratie, masa cosit, tractiune, etc);
7. Saboti si placute frana, ambreiaje, ferodouri, arc ambreiaj;
8. Componente electrice sau electronice, cand defectiunile survin din cauza lipsei impamantarii, utilizarea sau expunerea in conditii de mediu improprie (umezeala excesiva, temperaturi necorespunzatoare, alimentare la tensiune necorespunzatoare) sau tensiune fluctuanta (in cazul generatoarelor de curent, cand puterea consumatorilor este mai mare decat cea furnizata);
9. Presetupa, turbina, carcasa turbina (cand defectiunea a survenit in urma impuritatilor din pompa sau a presiunii create in pompa de alte utilaje, masini, etc);
10. Elementele componente ale sistemului de taiere, ex: lant motofierastrau, disc motocositoare, cutit masa cosit, cutit masina gazon, cutit moara/tocatoare, etc.;
11. Tambur demaror, snur starter, arc demaror, maner starter;
12. Masa cosit, cutit masa cosit, pinteni, contracutite, dinti, suport reglaj, suport nuca, nuca, bieleta (intreg lantul cinematic al sistemului de taiere la motocositori), cand nu sunt corect exploatate, reglate sau curatite.
13. Alte accesorii consumabile.

ACEST PRODUS A FOST FABRICAT NUMAI PENTRU UZUL CASNIC, NU PENTRU OPERATIUNI INDUSTRIALE. RESPECTATI INTOCMAI INSTRUCIUNILE DIN MANUALUL DE UTILIZARE AL PRODUSULUI.

Conditii de Garantie

Compania acorda garantie conform legislatiei romane (Legea 449/2003 modificata in 2016, OG 21/92), pe baza certificatului de garantie si a dovezii de cumparare (factura/ bon fiscal). Drepturile conferite prin lege consumatorului nu sunt afectate prin garantia oferita. Garantia se acorda numai pentru defecte de material sau de fabricatie.

Perioada de garantie incepe de la data vanzarii si depinde de tipul de utilizare astfel:

- Toate produsele beneficiaza de o perioada de garantie de 24 luni in cazul achizitionarii de catre persoane fizice si utilizarii pentru mesterit si uz casnic.
- Toate produsele beneficiaza de o perioada de garantie de 12 luni in cazul achizitionarii de catre persoane juridice.

Garantia nu acopera:

- Componentele ce sunt subiectul uzurii cauzate de utilizarea in concordanta cu instructiunile de folosire
- Defectele cauzate de suprasolicitare, utilizare incorecta sau in alte scopuri decat cele prevazute in manualul de utilizare a produsului, intretinere defectuoasa sau pastrarea in conditii neadecvate.
- Produse la care s-au facut modificari sau adaugiri de catre client.

Defectele recunoscute ca fiind acoperite de garantie vor fi remediate prin reparare gratuita sau prin inlocuirea cu un produs in stare perfecta de functionare (poate fi un model ulterior).

Conform legislatiei in vigoare, schimbarea produsului in termenul de garantie se va efectua doar in urmatoarele situatii:

- Produsul are viciu de fabricatie;
- Produsul are o defectiune ce nu se poate repara;
- Nerespectarea termenului de reparatie;
- Lipsa conformitatii produsului.

Durata medie de functionare a produsului este de 3 ani. Perioada maxima pentru repararea sau inlocuirea produsului este de 15 zile calendaristice de la data prezentarii produsului cu defectiune. Garantia se pierde daca:

- Seria si tipul produsului mentionate pe eticheta nu au fost protejate (nu sunt lizibile)
- Produsul a fost demontat de catre personal neautorizat
- Nu sunt completate toate rubricile certificatului de garantie

Returnarea produsului este obligatoriu sa se faca cu toate accesoriile livrate initial.

In cazul in care produsul nu a fost utilizat conform specificatiilor de utilizare din manual, clientul va suporta contravaloarea serviciilor de diagnosticare si transport. Agentul economic are aceleasi obligatii pentru produsul inlocuit ca si pentru produsul vandut initial.

Riviera Bike prelucreaza urmatoarele date cu caracter personal ale clientilor: nume, prenume, adresa, telefon si e-mail, in conformitate cu prevederile Regulamentului European 679/2016, pentru a gestiona corect perioada de garantie acordata clientilor sai, pentru echipamentele comercializate. Eliminarea deseurilor de echipamente electrice si electronice (DEEE) alaturi de deseurile menajere nesortate este interzisa. Acestea vor fi predate punctelor specializate de colectare, societatilor autorizate de colectare/reciclare, etc.

Riviera Bike SRL - Service jud Ilfov, loc. Popesti Leordeni, Str. Tanase Banciu nr.13


Riviera Bike SRL - Service Magazinul TOTAL Bacau, Calea Republicii, nr.163

Riviera Bike SRL - Service - Magazin TOTAL AIUD, jud. Alba, Str. Florilor, nr.1A

TOTAL

One-Stop Tools Station

TOTAL



TOTAL TOOLS LIMITED CHINA

IMPORTATOR: Sc. Riviera Bike SRL,

str.Lt Maj Av Tanase Banciu nr.12, loc. Popesti
Leordeni, jud. Ilfov, Telefon: 0374.300.162

website@blademotors.ro;

www.blademotors.ro

20V