


TOTAL

One-Stop Tools Station

TOTAL

MANUAL PRODUS

APARAT DE SPĂLAT CU PRESIUNE



TGT11316 TGT11316xy UTGT11316
UTGT11316xy
x(blank, 1,2,3,4,5,6,7,8,9,E,S,A,M); y(blank,-
1,-2,-3,-4,-5,-6,-7,-8,-9,E,S,A,M)



AVERTISMENTE GENERALE DE SIGURANȚĂ

AVERTISMENT!

Vă rugăm să citiți și să respectați aceste instrucțiuni originale înainte de punerea în funcțiune inițială a aparatului dvs. și să le păstrați pentru utilizare ulterioară sau pentru alți proprietari.

În afară de notele conținute în prezentul document, trebuie respectate dispozițiile generale de siguranță și normele de prevenire a accidentelor ale legiuitorului.

Avertismentele și notele care sunt atașate oferă indicații importante pentru funcționarea în siguranță.

Niveluri de pericol

PERICOL!

Indică un pericol imediat care, dacă nu este evitat, duce la răni grave sau deces.

AVERTISMENT!

Indică o situație posibil periculoasă, dacă nu este evitată, care poate duce la leziuni grave sau deces.

ATENȚIE!

Indică o situație posibil periculoasă care dacă nu este evitată poate duce la leziuni minore.

 **ATENȚIE!** Indică o posibilă situație periculoasă, care poate duce la daune materiale.

Componente electrice

PERICOL!

Risc de șoc electric.

- a) Nu atingeți niciodată fișa de alimentare și priza cu mâinile ude.
- b) Înainte de fiecare utilizare, verificați dacă cablul de alimentare sau priza de rețea sunt deteriorate. Nu utilizați aparatul dacă un cablu de alimentare sau părți importante ale aparatului sunt deteriorate, de exemplu, dispozitive de siguranță, furtunuri de înaltă presiune, pistol cu declanșator.
- c) Toate părțile conductoare de curent din zona de lucru trebuie protejate împotriva jeturilor de apă.
- d) Ștecherul de rețea și cuplajul unui cablu prelungitor trebuie să fie etanșe și nu trebuie să stea niciodată în apă. În plus, cuplajul nu trebuie să se afle niciodată

pe sol. Se recomandă utilizarea de bobine de cablu care să asigure că prizele sunt la cel puțin 60 mm deasupra solului.

- e) **Asigurați-vă că cablul de alimentare sau prelungitorul nu este deteriorat prin călcare, ciupire, târâre sau altele asemenea.** Protejați cablurile de alimentare de căldură, ulei și margini ascuțite.
- f) **Închideți întotdeauna întrerupătorul de deconectare de la rețea atunci când lăsați aparat nesupravegheat.**

⚠ AVERTISMENT!

Aparatul poate fi conectat numai la o sursă de alimentare electrică care a fost instalată de un electrician în conformitate cu IEC 60364.

- g) **Aparatul poate fi conectat numai la curent alternativ.** Tensiunea trebuie să corespundă cu plăcuța de identificare a aparatului.
- h) **Din motive de siguranță, vă recomandăm să utilizați aparatul numai prin intermediul unui dispozitiv de curent rezidual (max. 30mA).**
- i) **Un cablu prelungitor electric neadecvat poate fi periculos.** Utilizați numai un cablu prelungitor electric care a fost aprobat și etichetat în acest scop și care are o secțiune adecvată în exterior: 1 - 10 m: 1,5 mm²; 10 - 30 m: 2,5 mm²
- j) **Desfășurați întotdeauna complet cablul prelungitor din tamburul de cablu.**

Manipulare în condiții de siguranță

⚠ PERICOL!

- a) **Utilizatorul trebuie să fie aparatul conform destinației.** Persoana trebuie să ia în considerare condițiile locale și trebuie să acorde atenție altor persoane din apropiere atunci când lucrează cu aparatul.
- b) **Înainte de fiecare utilizare, verificați componentele importante, cum ar fi furtunul de înaltă presiune, pistolul de pulverizare și instalațiile de siguranță, pentru a vedea dacă sunt deteriorate.** Înlocuiți imediat componentele deteriorate. Nu folosiți aparatul cu componente deteriorate.
- c) **Aparatul a fost proiectat pentru a fi utilizat cu agentul de curățare furnizat sau recomandat de producător.** Utilizarea altor agenți de curățare sau substanțe chimice poate afecta negativ siguranța aparatului.
- d) **Jetul de înaltă presiune poate fi periculos dacă este supus unei utilizări necorespunzătoare.** Jetul nu trebuie să fie îndreptat spre persoane, echipamente electrice sub tensiune sau spre aparatul în sine.
- e) **Nu îndreptați jetul împotriva dvs. sau a altor persoane pentru a curăța hainele**

sau încălțăminte.

- f) Nu utilizați aparatul în raza de acțiune a persoanelor care nu poartă îmbrăcăminte de protecție.
- g) Purați echipament adecvat de protecție a personalului (PPE) în timpul utilizării aparatul.

AVERTISMENT!

- a) Aparatul nu trebuie să fie utilizat de copii sau de personal neinstruit.
- b) Acest aparat nu este destinat utilizării de către persoane (inclusiv copii) cu capacități fizice, senzoriale sau mentale reduse sau fără experiență și cunoștințe.
- c) Copiii nu trebuie să se joace cu acest aparat.
- d) Supravegheați copiii pentru a-i împiedica să se joace cu aparatul.
- e) Asigurați stabilitatea aparatului înainte de orice intervenție asupra sau cu aparatul pentru a preveni deteriorarea în caz de accident.
- f) Jetul de apă care este emis de duza de înaltă presiune are ca rezultat o forță de respingere care acționează asupra de pulverizare manuală. Asigurați-vă că aveți o bază fermă și că țineți ferm pistolul de pulverizare și lancea de pulverizare.
- g) Nu lăsați niciodată aparatul nesupravegheat atâta timp cât este în funcțiune.

Atenție: În cazul întreruperilor prelungite, opriți întrerupătorul principal al aparatului sau scoateți ștecherul de la rețea.

Nu folosiți aparatul la temperaturi sub 0°C

Alte riscuri

PERICOL!

- a) Aparatul nu poate funcționa în atmosfere explozive.
- b) Risc de explozie - Nu pulverizați lichide inflamabile.
- c) Nu trageți niciodată în lichide care conțin solvenți sau acizi și solvenți nediluți! Acestea includ benzina, diluantul pentru vopsele și uleiul de încălzire. Ceața de pulverizare este foarte inflamabilă, explozivă și otrăvitoare. Nu utilizați acetona, acizi și solvenți nediluți, deoarece aceștia corodează materialele utilizate pe aparat.
- d) Nu utilizați niciodată produsul cu lichide inflamabile sau toxice sau cu lichide cu caracteristici incompatibile cu funcționarea sa corectă.
- e) Țineți foliile de ambalaj departe de copii, există riscul de sufocare!

⚠️ AVERTISMENT!

- a) În conformitate cu reglementările în vigoare, aparatul nu trebuie să fie utilizat niciodată pe rețeaua de apă potabilă fără un separator de sistem.
- b) Apa care a trecut prin dispozitivele de prevenire a refluxului este considerată nepotabilă.
- c) Furtunurile de înaltă presiune, fittingurile și cuplajele sunt importante pentru siguranța aparatului. Utilizați numai furtunuri de înaltă presiune, fittinguri și cuplaje recomandate de producător.
- d) Pentru a asigura siguranța aplicabilă, utilizați numai piese de schimb originale de la producător sau aprobate de producător.
- e) Opriți produsul și deconectați-l de la sursa de alimentare scoțând fișa de alimentare din priză înainte de asamblare, curățare, ajustări, întreținere, depozitare și transport sau conversia produsului într-o altă funcție.

⚠️ ATENȚIE!

- a) Țineți cont de greutatea aparatului atunci când selectați locul de depozitare și în timpul transportului pentru a preveni accidentele sau rănille.
- b) Mai multe ore de utilizare continuă a aparatului pot duce la amorțeală la nivelul mâinilor în cazuri rare.
 - 1) Purtați mănuși.
 - 2) Păstrați mâinile calde.
 - 3) Luați pauze la intervale regulate.

⚠️ AVERTISMENT!

- a) Utilizarea necorespunzătoare a detergenților poate cauza leziuni grave sau oxidare.
- b) Depozitați agentul de curățare departe de îndemâna copiilor.
- c) Evacuați presiunea reziduală înainte de a deconecta furtunul de la produs.
- d) Înainte de fiecare utilizare și la intervale regulate, verificați dacă toate elementele de fixare metalice sunt strânse și dacă componentele produsului sunt în stare bună; inspectați dacă există piese rupte sau uzate.
- e) Fiți atenți la recul: Țineți cu ambele mâini.

Riscuri reziduale

Chiar dacă utilizați acest produs în conformitate cu toate cerințele de siguranță, riscurile potențiale de rănire și deteriorare rămân. Următoarele pericole pot apărea în legătură cu structura și proiectarea acestui produs:

1. Defecte de sănătate rezultate din emisiile de vibrații în cazul în care produsul este utilizat pe perioade lungi de timp sau nu este gestionat în mod adecvat și întreținut corespunzător.
2. Pericol rănire și daune materiale cauzate de obiecte zburătoare.
3. Răniri și daune materiale cauzate de accesoriile rupte sau de impactul brusc al obiectelor desprinse în timpul utilizării.

Dispozitive de siguranță

ATENȚIE!

Instalațiile de siguranță servesc la protecția utilizatorului și nu pot fi modificate.
Întrerupător de alimentare

Întrerupătorul aparatului previne funcționarea neintenționată a aparatului.

Pistolul cu trăgaci de blocare

Această manetă blochează declanșatorul pistolului și previne pornirea accidentală a aparatului. Apa care a trecut prin dispozitivele de prevenire a refulării este considerată nepotabilă.

Comutator de presiune

Dacă pârghia de pe pistolul este eliberată, presostatul oprește pompa, jetul de înaltă presiune este oprit. Dacă maneta este trasă, pompa este pornită din nou.

Întrerupător de protecție a motorului

Protecția motorului oprește dispozitivul dacă consumul de energie este ridicat.

Echipament individual de protecție

ATENȚIE!

Purtați îmbrăcăminte de protecție și ochelari de protecție pentru a vă proteja împotriva stropirii cu apă sau murdărie.

În timpul utilizării detergenților de înaltă presiune se pot forma aerosoli. Inhalarea aerosolilor poate dăuna sănătății.

- În funcție de aplicație, pentru curățarea la presiune ridicată se pot utiliza duze complet ecranate (de exemplu, pentru curățarea suprafețelor) care reduc semnificativ emisiile de aerosoli apoși.
- Utilizarea unei astfel de ecranări nu este posibilă în toate aplicațiile.

SIMBOLURILE DIN MANUALUL DE INSTRUCȚIUNI

	Citiți manualul de instrucțiuni înainte de utilizare.
	Alertă de siguranță. Vă rugăm să utilizați numai accesoriile acceptate de producător.
	Purtați ochelari de protecție, protecție auditivă și mască împotriva prafului.
	Deșeurile de produse electrice nu trebuie aruncate împreună cu deșeurile menajere. Vă rugăm să le reciclați acolo unde există facilități. Consultați autoritatea locală sau retailerul pentru sfaturi privind reciclarea.
	Aparatul nu trebuie să fie conectat direct la rețeaua publică de apă potabilă.
	Nivelul de putere acustică este de 92dB(A)
	Jetul de înaltă presiune nu trebuie să fie îndreptat spre persoane, animale, echipamente electrice sub tensiune sau spre aparatul în sine.

AVERTIZARE SUPLIMENTARĂ PRIVIND SIGURANȚA

Acest aparat de curățare de înaltă presiune este desemnat cu un curent de intrare nominal. Utilizarea prevăzută a acestui produs acoperă curățarea vehiculelor, clădirilor, teraselor, fațadelor și echipamentelor de grădină folosind apă curată și detergenți chimici biodegradabili. De asemenea, produsul poate fi utilizat pentru curățarea plăcilor de pavaj sau a jgheburilor pluviale.

Acest produs nu poate fi utilizat pentru a curăța îmbrăcăminte, încălțăminte și alte materiale textile. Jetul de apă nu trebuie să fie îndreptat împotriva persoanelor, animale, orice echipament electric sau pe produsul în sine. Nu aruncați obiecte care conțin materiale periculoase pentru sănătate. Produsul nu trebuie utilizat cu lichide inflamabile, explozive și toxice.


Din motive de siguranță, este esențial să citiți întregul manual de instrucțiuni înainte de prima utilizare și să respectați toate instrucțiunile din acesta.

UTILIZARE PRECONIZATĂ

Utilizați acest aparat de spălat sub presiune numai pentru gospodării private.

Utilizatorul poartă răspunderea exclusivă pentru orice daune cauzate de utilizarea necorespunzătoare. Trebuie respectate reglementările general acceptate privind prevenirea accidentelor și informațiile de siguranță anexate.

SPECIFICAȚII



Componente







- | | |
|--------------------------------------|--|
| 1. Mâner | 6. Tija de pulverizare |
| 2. Cârlig pentru cablu de alimentare | 7. Suport pentru pistol cu declanșator / tijă de pulverizare |
| 3. Comutator de reglare OFF/ON | 8. Intrare apă |
| 4. Cablu de alimentare | 9. Furtun de înaltă presiune |
| 5. Ieșire apă carcasă frontală | 10. Pistol cu declanșator |

Specificații tehnice

Articolul nr.	TGT11316 TGT11316xy	UTGT11316 UTGT11316xy
Tensiune	~	~
Frecvența	50/60Hz	60Hz
Watt	1400W	1400W
Gradul de protecție	IPX5	IPX5
Presiune nominală	70Bar (1000psi)	70Bar (1000psi)
Presiune maximă	130Bar (1900psi)	130Bar (1900psi)
Debit nominal	5.5L/min	5.5L/min

Model nr. NOTĂ: x(gol, 1,2,3,4,5,6,7,8,9,E,S,A,M); y(gol,-1,-2,-3,-4,-5,-6,-7,-8,-9,E,S,A,M)

IMAGINEA OPERAȚIUNII



G



FUNCȚIONARE

Montați piesele libere livrate împreună cu aparatul înainte de pornire.

Desfaceți cârligul pentru cablul de alimentare (consultați figura A)

Introduceți tija de pulverizare în pistol și rotiți-o până când cele două părți sunt complet blocate. (a se vedea figura B)

Conectați furtunul de înaltă presiune la pistolul cu declanșator (a se vedea figura C)

Conectați capătul subțire al furtunului de înaltă presiune la pistolul cu declanșator și răsuciți piulița conform indicațiilor pentru a fixa conexiunea.

Conectați furtunul de înaltă presiune la ieșirea de apă (a se vedea figura D)

Conectați celălalt capăt furtunului de înaltă presiune la ieșirea de apă de pe mașina de spălat și răsuciți piesa de capăt rotativă neagră așa cum este indicat pentru a fixa conexiunea.

Conectați furtunul de grădină la intrarea de apă

Conectați adaptorul furtunului de grădină (cuplaj femelă) la intrarea de apă a aparatului de spălat cu presiune, apoi înșurubați furtunul de grădină (capătul masculin) în adaptorul furtunului de grădină.

Pornire

Așezați aparatul pe o suprafață plană. Introduceți fișa de rețea în priză.

Alimentarea cu apă

Pentru valorile de conectare, a se vedea plăcuța de identificare.

⚠ ATENȚIE!

Impuritățile din apă pot deteriora pompa de înaltă presiune și accesoriile.

Alimentare cu apă de la rețea

Tragerea apei din rezervoarele deschise. Acest dispozitiv de curățare de înaltă presiune este potrivit pentru a lucra cu furtunul de aspirație cu vale de reflux pentru a aspira apa de suprafață, de exemplu, din rezervoare sau iazuri.

Umpleți furtunul de aspirare cu apă.

Înșurubați furtunul de aspirație în racordul de apă al aparatului și introduceți-l în sursa de apă (de exemplu, bidonul cu apă de ploaie).

Înainte de utilizare, purjați dispozitivul după cum urmează:

- Porniți aparatul "OFF/ON"
- Deblocați maneta pistolului cu trăgaci.

- Apăsați maneta pistolului cu declanșator, dispozitivul se va porni.
- Lăsați dispozitivul să funcționeze (max. 2 minute) până apa iese din pistolul cu declanșator fără bule.
- Eliberați maneta pistolului cu trăgaci.
- Blocați maneta pistolului cu trăgaci.

⚠ ATENȚIE!

Funcționarea în gol mai mult de 2 minute duce la deteriorarea pompei de înaltă presiune. Dacă aparatul nu creează presiune în decurs de 2 minute, opriți aparatul și procedați în conformitate cu instrucțiunile din capitolul "Depanarea"

Funcționare la presiune ridicată

⚠ ATENȚIE!


Păstrați o distanță de cel puțin 30 cm atunci când utilizați jetul pentru curățarea vopselei de pe suprafețe pentru a evita deteriorarea.

⚠ ATENȚIE!

Asigurați-vă că întrerupătorul de pornire/oprire este setat pe "OFF" și introduceți ștecherul într-o priză instalat corespunzător. (a se vedea figura E)

⚠ ATENȚIE!

Mașina de spălat trebuie utilizată pe o suprafață sigură și stabilă, în picioare, în poziție verticală



Conectați produsul la sursa de alimentare cu energie electrică și apă conform descrierii. Asigurați-vă că întrerupătorul de pornire/oprire este setat pe "OFF" și introduceți ștecherul într-o priză instalată corespunzător

- Deschideți alimentarea cu apă
- Țineți pistolul de pulverizare cu ambele mâini.
- Îndreptați duza accesoriului ales de dvs. către suprafața care trebuie curățată.
- Deblocați declanșatorul și apăsați-l până când o cantitate constantă de apă curge prin duză, pentru a permite aerului prins în furtun să iasă.

- Eliberați declanșatorul.
- Porniți comutatorul "OFF/ON"
- Țineți pistolul de pulverizare cu ambele mâini. Orientați jetul de apă către obiectul care trebuie curățat și apăsați pe trăgaci.

Eliberați maneta pistolului cu declanșator; dispozitivul se va opri din nou și va opri jet de apă. Presiunea ridicată rămâne în sistem.

⚠️ AVERTISMENT!

Atenție la recul atunci când apăsați pe trăgaci!

- Deconectați fișa de alimentare de la alimentarea cu energie electrică.

Separăți furtunul de înaltă presiune de pistolul cu declanșator sau de dispozitiv numai atunci când nu există presiune în sistem.

Închideți robinetul

- Apăsați maneta pistolului cu declanșator pentru a elibera orice presiune rămasă în sistem.
- Eliberați maneta pistolului cu trăgaci.
- Blocați maneta pistolului cu trăgaci.

⚠️ ATENȚIE!

- La deconectarea furtunului de alimentare sau de înaltă presiune, este posibil să se scurgă apă din conexiune după funcționare.
- Deconectați aparatul de la alimentarea cu apă.

Întreruperea funcționării

- Eliberați maneta pistolului cu trăgaci.
- Blocați maneta pistolului cu trăgaci.
- Așezați pistolul cu declanșator și lancea de pulverizare în poziția de staționare.
- În timpul pauzelor mai lungi (mai mult de 5 minute), opriți și aparatul folosind comutatorul "OFF/ON".

Terminarea operațiunii

- Eliberați maneta pistolului cu trăgaci.
- Opriți aparatul "OFF/ON".

Transport



ATENȚIE!

Risc de vătămare corporală sau deteriorare!

Țineți cont de greutatea aparatului în timpul transportului.

La transportul manual

- Opriți produsul și deconectați-l de la sursa de alimentare cu apă și energie electrică.
- Trageți mânerul de transport până când se fixează în mod audibil în poziție. Atașați protecțiile de transport, dacă este cazul.
- Trageți aparatul de mânerul său de transport.

La transportul în vehicule

- Înainte de transportul orizontal: închideți capacul flaconului de detergent.
- Înclinați produsul spre dvs. până când se echilibrează pe roți. Apoi mutați-l prin mânerul de transport.
- Protejați produsul de orice impact puternic sau vibrații puternice care pot apărea în timpul transportului în vehicule.
- Asigurați aparatul împotriva deplasării.

Depozitare



ATENȚIE!

Risc de vătămare corporală sau deteriorare!

Luați în considerare greutatea aparatului atunci când îl depozitați.

Depozitarea aparatului

- Depozitați aparatul pe o suprafață plană.
- Detașați lancea de pulverizare de la pistolul cu declanșator.
- Apăsăți butonul de deconectare de pe pistolul cu declanșator și scoateți furtunul de înaltă presiune din pistol.
- Așezați pistolul cu declanșator în locașul de depozitare pentru pistolul cu declanșator.
- Puneți ambele lănci de pulverizare în depozitul pentru lănci de pulverizare.
- Lance de pulverizare pentru îndepărtare a murdăriei: Duza spre partea de jos.
- Înfășurați furtunul de înaltă presiune și atârnați-l în spațiul special desemnat.
- Depozitați conexiunea la rețea în compartimentul pentru accesorii.
- Înainte de perioade prelungite de depozitare, cum ar fi în timpul iernii, observați și instrucțiunile din secțiunea de îngrijire.

- Depozitați întotdeauna aparatul de curățat cu presiune, piesele și accesoriile într-un loc inaccesibil copiilor. Temperatura ideală de depozitare este între 10°C și 30°C. Depozitați mașina de spălat cu presiune în interior pentru a preveni extinderea apei din unitate în condiții de îngheț.
- Vă recomandăm să utilizați ambalajul original pentru depozitare sau să acoperiți produsul cu o cârpă sau o carcasă adecvată pentru a-l proteja împotriva prafului.

Protecție împotriva înghețului

ATENȚIE!

Aparatul și accesoriile care nu sunt golite complet pot fi distruse de îngheț. Goliți complet aparatul și accesoriile și protejați-le împotriva înghețului. Pentru a evita deteriorarea:

- Deconectați aparatul de la alimentarea cu apă.
- Detașați lancea de pulverizare de pistolul cu declanșator.
- Porniți aparatul "ON".
- Împingeți maneta pistolului cu declanșator până când nu mai iese apă.
- Eliberați maneta pistolului cu trăgaci.
- Blocați maneta pistolului cu trăgaci.
- Opriți aparatul "OFF".
- Depozitați aparatul și toate accesoriile într-o încăpere ferită de îngheț.

Îngrijire și întreținere

PERICOL!

Risc de șoc electric

Înainte de orice intervenție aparatului, opriți aparatul și scoateți fișa de alimentare.

Furtun de înaltă presiune

Furtunul de înaltă presiune este construit special cu pereți consolidați, poate fi ușor deteriorat și trebuie depozitat cu grijă.

- Nu se îndoaie.
- Nu conduceți vehicule peste furtun.
- Nu expuneți furtunul la margini sau colțuri ascuțite. Utilizarea necorespunzătoare va duce la balonare sau defectare prematură și va anula garanția.

Curățați sita din racordul de apă

Curățați în mod regulat sita din racordul de apă.

Îndepărtați cuplajul de la racordul de apă și clătiți cu apă caldă pentru a preveni înfundarea pompei cu corpuri străine. **(a se vedea figura F)**

Curățați duza cu instrumentul de curățare a acului furnizat. Scoateți tija de pulverizare din pistol. Îndepărtați orice murdărie din orificiul duzei și clătiți **(a se vedea figura G)**.

ATENȚIE!

- **Sita nu trebuie să fie deteriorată.**
- **Scoateți sita folosind un clește plat.**
- **Se curăță sita sub jet de apă.**
- **Reintroduceți sita în racordul de apă**

ÎNTREȚINERE&FUNCȚII DEFECTUOASE

PERICOL! Risc de electrocutare.

Oprii aparatul și scoateți ștecherul principal înainte de a efectua orice lucrări de îngrijire și întreținere. Lucrările de reparații și lucrările asupra componentelor electrice pot fi efectuate numai de către un serviciu clienți autorizat. Puteți remedia singur defecțiunile minore cu ajutorul următoarei prezentări. În caz de îndoială, vă rugăm să consultați serviciul clienți autorizat.

Simptome	Cauza	Acțiune recomandată
Mașina refuză să pornească	- Aparatul nu este conectat la priză - Priză defectă - Siguranța a sărit - Cablu prelungitor defect	Deconectați aparatul de la rețea și contactați un specialist calificat.
Fluctuație de presiune	- Pompa aspiră aer - Supape murdare, uzate sau blocate - Garniturile pompei sunt uzate	Verificați dacă furtunurile și racordurile sunt etanșe. Curățați și înlocuiți sau adresați-vă distribuitorului local Curățați și înlocuiți sau consultați autoritățile locale distribuitor
Opririle mașinii	- Tensiune de rețea incorrectă - Senzor termic activat - Duza parțial blocată	Verificați dacă tensiunea de rețea corespunde specificațiilor de pe eticheta modelului. Lăsați mașina de spălat timp de 5 minute pentru a se . Curățați duza
Mașina pulsează	- Aer în furtunul de admisie - Alimentarea necorespunzătoare cu apă curentă - Duza parțial blocată - Filtru de apă blocat - Furtun îndoit	Lăsați mașina să funcționeze cu declanșatorul deschis până când se restabilește presiunea normală de lucru. Verificați dacă alimentarea cu apă corespunde specificațiilor necesare NB! Evitați utilizarea furtunurilor lungi și subțiri (min. 1/2"). Curățați duza / Curățați filtrul Îndreptați furtunul.
Mașina pornește, dar nu iese apă	- Pompa / furtunurile sau accesoriul înghețat - Nu există rezerve de apă - Filtru de apă blocat / Duză blocată	Așteptați dezghețarea pompei/hostiilor sau accesoriului. Conectați apa de admisie. Curățați filtrul / Curățați duza

EC Declarație de conformitate

Compania SC RIVIERA BIKE SRL, Str Tanase Banciu, Nr12, Popesti Leordeni, Ilfov, Romania Tel: 0374300162, .in calitate de importator al produselor sub brandul TOTAL, declaram prin prezenta ca:

- A. Declarația de conformitate este emisă sub responsabilitatea producătorului: TOTAL TOOLS CO., PTE. LTD, No. 45 Songbei Road, Suzhou Industrial Park, Jiangsu, China pentru SC Riviera Bike SRL Str Tanase Banciu, Nr12, Popesti Leordeni, Ilfov, Romania Tel: 0374300162.
- B. Obiectul declarației: TGT11316 - TOTAL - APARAT DE SPALAT CU PRESIUNE - 130BAR - 5.5L/MIN - 1400W
- C. Descriere echipament: Aparatele de spalat cu presiune te ajută în treburile pe lângă casă în mod eficient și rapid, curățând foarte bine suprafețe groase de mizerie, dar și spații foarte înguste.
- D. Obiectul declarației este în conformitate cu legislația europeană relevantă de armonizare și îndeplinește toate dispozițiile:
Legislație europeană:
2006/42/EC
- E. Pentru a îndeplini standardele de securitate și sănătate în muncă menționate în directivele de mai sus, au fost respectate următoarele standarde.
- | | |
|------------------------------------|--------------------------|
| EN 60335-1:2012+A11:2014+A13:2017+ | EN 50366 |
| A1:2019+A14:2019+A2:2019 | EN 62233 |
| EN 60335-2-79:201 | IEC/TR 60083 |
| EN 62233:2008 | EN 41003 |
| EN 60335-2-79:2012 | IEC 60320-1 |
| EN 60335-1:2012+A11:2014+A13:2017 | EN 60335-1:2012 |
| EN 60335-2-79 | EN 50366:2003+A1:2006 |
| IEC 60529 | EN 62233:2008 |
| IEC 60417 | IEC 61770 |
| IEC 60417-5180 | IEC 60695-11-10 |
| IEC 60417-5018 (2011-07) | IEC 60417-5005 (2002-10) |
| IEC 60417-5036 | IEC 60417-5006 (2002-10) |
| IEC 60417-5014 (2002-10) | IEC 60112 |
| IEC 60417-5935 (2002-10) | IEC 60664-1 |
| IEC 60417-5019 (2006-08) | IEC 60664-3 |
| ISO 7000-0434 | IEC 60335 |
| ISO 7000-1641 | IEC 61558-1 |
| ISO 7000-0790 | IEC 61058-1 |
| IEC 60068-2-78 | IEC 60664-4 |
| ISO 11203 | IEC 60384-14 |
| ISO 3744 | IEC 60695-11-5 |
| ISO 3743-1 | IEC 60068-2-31 |
| ISO 4871 | IEC 60335-1:2010 |
| IEC 60227 | IEC 60245 |
| IEC 60158-1:2000 | IEC 61000-4-3 |
| IEC 60417-6332 (2015-06) | BS 1363 |
| BS 4573 | EN 50075 |
- Nivel emisii zgomot conform Directivei 2000/14/EC si ISO 8528-10:
LP: 75.2 dB
LW: 89,7 dB

- F. Organismul notificat: Eurofins Product Testing Service (Shanghai) Co., Ltd No.395, No.399 West Jingchang Road, Jing'an District, Shanghai, China, a efectuat raportul de incercare nr: EFSH19050602-IE-01-L01 respectiv EFSH19050602-IE-01-L01-A1 pentru legislatia mentionata la punctul D și a emis certificatul nr. EFSH202010-M001 din 15.10.2020.
- G. Persoana responsabilă pentru documentația tehnică a produsului in Romania
Functie - Administrator
Nume - Bogdan Giurgescu
website@blademotors.ro
Adresa: Str Tanase Banciu, Nr12, Popesti Leordeni, Ilfov, Romania
Tel: 0374.300.162
- H. Conform documentelor care atestă conformitatea, emise de producător, produsele menționate mai sus, livrate în ambalajul original, nu pun în pericol viața, sănătatea, siguranța la locul de muncă și nu produc un impact negativ asupra mediului dacă sunt instalate, utilizate , întreținut în conformitate cu instrucțiunile însoțitoare. În cazul unei modificări a echipamentului, fără acordul producătorului sau distribuitorului autorizat, această declarație își pierde valabilitatea..

Date: 05.02.2024



CERTIFICAT DE GARANȚIE DE CONFORMITATE

PRODUS _____

NUME CLIENT _____

TELEFON _____

DATA ACHIZIȚIEI _____

FACTURĂ/BF _____

VÂNZĂTOR: RIVIERA BIKE SRL, Str. Lt. Maj. Av. Tanase Banciu 12 C, Popești Leordeni, județul Ilfov, website@blademotor.ro 0371238441

Unitati service autorizate RIVIERA BIKE SRL: Sediul Ilfov - Popești Leordeni, Str. Tanase Banciu nr.13, Magazin TOTAL Bacau - Calea Republicii, nr.163 (0374300161), Magazin TOTAL AIUD, jud. Alba, Str. Florilor, nr.1A (0741273366)

Numele clientului, denumirea bunului, data și dovezile achiziționării, ce fac obiectul acordării drepturilor privind garanția sunt menționate inclusiv în documentele fiscale de achiziție ce dovedesc calitatea dvs de consumator/client, documente care completează acest certificat de garanție și pe care trebuie să le păstrați pentru a demonstra calitatea dvs de cumpărător în caz de solicitare a garanției. **În cazul în care bunul achiziționat face obiectul unei achiziții online, prezentul document care prezintă drepturile dvs privind acordarea garanției vă este oferit pe un suport durabil fără a fi necesare în mod obligatoriu aplicarea de semnături sau menționarea informațiilor anterioare.** Pentru acordarea garanției este necesară prezentarea dovezii faptului că ați achiziționat bunul de la societatea noastră, motiv pentru care vă recomandăm să păstrați aceste documente pe toată perioada de garanție.

GARANȚIA DE CONFORMITATE (2 ANI)

Garanția de conformitate pentru bunuri noi de folosință îndelungată se acordă persoanelor fizice (consumatori) **pe o perioadă de 2 ani** de la momentul livrării, respectiv de 1 an pentru un bun de ocazie/resigilat. Garanția este oferită de societatea noastră în calitate de vânzător în concordanță cu prevederile OUG 140/2021 și OG 21/1992, (r2) acte normative destinate clienților persoane fizice și pe teritoriul României. În cazul persoanelor juridice, garanția de conformitate oferită de vânzător este de 1 an și se acordă conform art 1707-1718 din Codul Civil. Constatarea neconformităților și asigurarea garanției sunt în responsabilitatea noastră. Durata medie de funcționare a produsului este de 3 ani.

Modalități de asigurare a garanției de conformitate

În caz de neconformitate, beneficiați de următoarele **măsuri corective** (în această ordine):

- aducerea la conformitate prin **reparare** sau prin **înlocuire** (dacă bunul nu poate fi reparat),
- reducerea proporțională a prețului** (dacă neconformitatea este minoră) sau **încetarea contractului și returnarea contravalorii** (dacă repararea sau înlocuirea nu pot fi efectuate).

Ca particularitate, în cazul apariției unei neconformități (ce este constatată și confirmată de unitatea service/vânzător) în primele 30 zile de la achiziționare, se va dispune direct înlocuirea produsului

a) Măsuri corective prin aducerea în conformitate prin reparare sau înlocuire

Aducerea la conformitate se realizează **într-un termen maxim de 15 zile calendaristice** din momentul în care am fost informați de către dvs ca și consumator cu privire la neconformitate. Trebuie să ne transmiteți bunul prin curier (cu opțiunea deschidere la livrare pentru a se putea efectua constatarea integrității bunului) pentru efectuarea diagnosticării și expertizării aspectelor reclamate și pentru a se constata dacă bunul face sau nu obiectul acordării garanției. De asemenea va puteți adresa și preda personal produsele la unul din service-urile autorizate ale vânzătorului menționate la finalul prezentului document. În cazul în care neconformitatea se confirmă și este remediată prin reparație, garanția se prelungește cu timpul de nefuncționare a bunului și va fi menționată în procesul verbal de intervenție service. Curierul contactat va prelua produsul reclamat defect precum și accesoriile, garanția nefiind condiționată de păstrarea ambalajelor originale, fără costuri suplimentare (dacă veți alege alt curier decât cel agreeat de către vânzător, veți suporta costul transportului). Dacă sunt respectate prevederile certificatului de garanție, reparația produsului se va realiza gratuit, dvs fiind scutit de cheltuielile pentru diagnosticare, de costul pieselor de schimb, al manoperei și al transportului. În celelalte situații (inclusiv al unor solicitări dovedite a fi neîntemeiate), cheltuielile (manoperă, componente/piese și transport etc.) vor fi suportate de către dvs. La finalizarea reparației, produsul va fi înapoiat către dumneavoastră prin curier. Veți fi informat despre stadiul reparației prin e-mail și/sau telefon, pentru această procedură legală de notificare fiind absolut necesar să ne indicați o adresă validă de corespondență și/sau un număr de telefon valabil. În măsura în care refuzați livrarea/preluarea produsului reparat, unitatea de service va avea dreptul de retenție asupra produsului până la plata integrală a costurilor suportate cu depozitarea produsului, în virtutea art. 2495 Cod Civil. 6. În cazul în care neconformitatea nu poate fi soluționată prin reparare și este remediată prin înlocuire, va fi acordat un nou termenul de garanție de 2 ani pentru bunul înlocuit, aspecte care vor fi menționate în procesul verbal de service. Produsele sau piesele înlocuite intră în proprietatea vânzătorului.

b) Măsuri corective prin reducerea proporțională a prețului sau returnarea integrală a contravalorii bunului

Avem posibilitatea de a refuza aducerea în conformitate a bunului prin reparare sau înlocuire dacă aceasta operațiune ne-ar impune costuri care ar fi disproporționate, luând în considerare toate circumstanțele, inclusiv valoarea bunurilor în cazul în care nu ar fi existat neconformitatea precum și gravitatea neconformității.

În acest caz al refuzului, precum și dacă o neconformitate continuă să existe în pofida eforturilor noastre de a o remedia sau dacă reparația / înlocuirea sunt imposibile și/sau nu pot fi finalizate în termenul de 15 zile, dvs. aveți dreptul:

- fie să obțineți o reducere proporțională** a prețului achitat dacă neconformitatea este minoră (*caz în care dvs rămâneți în posesia bunului cu neconformități*) nemaifiind nevoie ca bunul să fie predat către societatea noastră pentru constatare service),
- fie să obțineți încetarea contractului** de vânzare și implicit **returnarea contravalorii bunului** (*caz în care bunul neconform trebuie să intre/rămână în posesia societății noastre*).

Dvs. nu aveți dreptul de a obține direct returnarea contravalorii dacă neconformitatea este minoră, sarcina probei cu privire la caracterul minor al neconformității revenindu-i societății noastre în calitate de vânzător. În cazul în care dispunem acordarea **reducerii de preț**, aceasta este proporțională cu diminuarea valorii bunului cauzată de neconformitate în comparație cu valoarea pe care bunul ar avea-o dacă ar fi în conformitate. În cazul în care dispunem **încetarea contractului de vânzare**, vă vom rambursa prețul plătit pentru bunul achiziționat, folosind aceleași modalități de plată ca și cea folosită de dvs pentru tranzacția inițială (cu excepția cazului în care sunteți de acord cu o altă modalitate de plată și fără plata de comisioane suplimentare.)

ACEST PRODUS ESTE CONCEPUT ȘI DESTINAT UTILIZĂRII EXCLUSIVE PENTRU UZUL CASNIC/DOMESTIC, NU PENTRU OPERAȚIUNI INDUSTRIALE SAU PROFESIONALE. RESPECTAȚI ÎNTOCMAI INSTRUCȚIUNILE DIN MANUALUL DE UTILIZARE AL PRODUSULUI.

Nu fac obiectul acordării garanției acele bunuri, componente și accesorii, vândute ca piese de schimb, care sunt considerate consumabile sau bunurile care nu sunt constituite din piese și subansambluri și asupra cărora nu pot fi efectuate operațiuni de întreținere sau reparare, **din gama accesorii, garnituri, cabluri, componente plastic și cauciuc, filtre, uleiuri, carburanți, lichide, becuri, etc, printre care:**

- pinion de antrenare lant (sprocket), șină de ghidaj, sită moară/tocătoare, filtru de ulei, filtru de aer, componente din cauciuc (burduf cilindru, cot carburator, inele de cauciuc, furtune, simeringuri, curele, etc.)
- becuri, ventilatoare, fulii, carcase plastic, mufe, stuțuri, roți sau role din plastic ;
- aprinderile și releele (în cazul condensarii sau scurtcircuitului), bujie, cablu bujie, întrerupătoare, cabluri electrice;
- amortizoare din cauciuc sau arc, cabluri (de ambreiaj, accelerație, masa cosit, tractiune, etc),
- saboți și plăcuțe frână, ambreiaje, ferodouri, arc ambreiaj;
- elementele componente ale sistemului de taiere, ex: lant motofierastrau, disc motocosoitoare, cutit masa cosit, cutit masina gazon, cutit moara/tocatoare, etc.; tambur demaror, snur starter, arc demaror, maner starter, masa cosit, cutit masa cosit, pinteni, contracutite, dinti, suport reglaj, suport nuca, nuca, bieleta (intreg lantul cinemat)

Condiții generale de neacordare a garanției:

- bunul a fost **utilizat sau întreținut necorespunzător/impropriu fiind, după caz,** expus la foc sau apă, suprasarcini de tensiune, suprasolicitare tehnică fără un nivel optim de răcire, temperaturi de îngheț sau extrem de calde, presiuni ridicate/scăzute, lovituri, zgârieturi, șocuri mecanice, substanțe chimice corozive, produse de curățare abrazive, impurități, poziționări greșite (în afara parametrilor privind planeitatea și curba de lucru), etc cauzând deteriorarea mecanică, termică, electrică, electronică, plastică a suprafeței și materialului de bază sau a pieselor/componentelor din interior, (contrar instrucțiunilor certificatului de garanție, instrucțiunilor specifice sau condițiilor de operare menționate în manualul bunului sau pe eticheta ce însoțesc bunul).
- bunul a fost supus unor **lucrări de montaj, instalare, intervenții service neautorizate,** cu/fără deteriorarea sau înlocuirea pieselor/componentelor sau cu piese de schimb, lubrefianți, combustibili, consumabile, accesorii diferite de cele recomandate de producător / importator
- bunula fost **utilizat în alt scop decât cel casnic** (utilizare excesivă, comercială sau industrială) ce conduce la anularea calitatății de consumator sau în alte scopuri decât cele pentru care a fost construit/fabricat.
- bunul a fost utilizat și îngrijit/întreținut necorespunzător sau defectuos contrar instrucțiunilor specifice din manualul de utilizare
- bunul prezintă deteriorări, precum zgârieturi sau fisuri ale produsului care nu au fost aduse la cunoștință vânzătorului în momentul achiziționării, fiind neconformități acceptate de către dvs.
- Bunul prezintă doar o **uzură/exploare normală,** conform scopului și destinației pentru care a fost produs precum și nivelului de utilizare a acestuia (uzură specifică în funcție de tipul de bun), mentenanța și reglajele periodice nefăcând obiectul garanției.
- Bunul nu este însoțit de dovada documentelor care să ateste calitatea de client (certificat de garanție completat sau factură/bonului) sau seria și tipul produsului menționate pe etichetă nu au fost protejate (nu sunt lizibile), sau au fost modificate, șterse sau înlocuite.

Condiții specifice de neacordare a garanției:

- filtru combustibil, buson benzina, sita rezervor, sonde, rezervoare, plutitoare, robinet combustibil, cui ponto, jicloare, duje, injectoare sau duze de injector, sisteme de reglaj sau parghii, garnituri sau elemente de etansare ale carburatorului sau parti componente, ale caror uzuri se datorează utilizării unui combustibil necorespunzator normelor in vigoare;
- ambielaj, cilindru, piston, segmenti, supape, cand uzura se datorează lipsei filtrului de aer sau folosirii unuia necorespunzator, ori in cazul unor detonatii produse în urma folosirii unui carburant necorespunzator normelor in vigoare, ori când defecțiunea survine din cauza nerespectării regimului de turație ori n cazul motoarelor in 2T amestec necorespunzator benzină cu ulei (raport amestec 30ml ulei la 1 litru benzină, pentru uleiurile achizitionate de la distribuitor);
- componente electrice sau electronice, când defecțiunile survin din cauza lipsei împământării, utilizarea sau expunerea în condiții de mediu improprie (umezeală excesivă, temperaturi necorespunzatoare, alimentare la tensiune necorespunzatoare) sau tensiune fluctuantă (in cazul generatoarelor de curent, cand puterea consumatorilor este mai mare decat cea furnizata);
- presetupa, turbina, carcasa turbina (când defecțiunea a survenit în urma impurităților din pompa sau a presiunii create în pompa de alte utilaje);

Informare privind datele cu caracter personal.

Colectăm, înregistrăm, utilizăm, stocăm și distribuim date cu caracter personal de tipul: nume și prenume, telefon și/sau adresă de email doar în scopul bunei gestionări a relației contractuale precum și obligației legale de a întocmi documente care să ateste acordarea drepturilor la garanția produselor conform OG 21/1992 privind protecția consumatorilor și OUG 140/2021 privind anumite aspecte referitoare la contractele de vânzare de bunuri. Conform Regulamentului 2016/679/UE beneficiați de următoarele drepturi cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal care va privesc: dreptul de informare, dreptul de acces la datele dvs personale, dreptul de intervenție, dreptul la opoziție, dreptul de a nu fi supus unei decizii individuale și dreptul de a va adresa justiției sau de a depune o plângere. Pentru orice solicitare privind prelucrarea datelor dvs vă rugăm să ne scrieți pe email sau la adresa poștală menționată anterior.

Informare privind deșeurile de echipamente electronice

Aveți un rol deosebit în reutilizarea, reciclarea și alte forme de valorificare a echipamentelor electrice și electronice (DEEE) astfel ca va recomandăm să vă informați cu privire la centrele de predare și colectare existente, puse la dispoziția dvs în zona unde locuiți. DEEE-urile nu se elimină ca deșeurile municipale nesortate, ci se colectează selectiv, utilizatorii de EEE având obligația de a colecta separat DEEE și de a nu elimina DEEE împreună cu deșeurile municipale nesortate. DEEE sunt nocive și nu sunt biodegradabile. Nu depozitați DEEE în locuri nesupravegheate (langa ghelele de gunoi sau în alte locuri publice). Acestea nu numai că sunt un pericol pentru mediu, dar iau și drumul unei valorificări necorespunzătoare, care implică consecințe uneori incalculabile pentru sănătatea umană. Reciclează împreună cu noi!

Aspecte valabile doar pentru bunuri achizionate exclusiv din magazine fizice S-a efectuat proba de funcționare a produsului și s-a prezentat modul de utilizare și întreținere. S-au predat instrucțiunile de utilizare, manipulare, depozitare, conservare și transport în limba română. Cumpărătorul a luat la cunoștință de prezentul certificat de garanție, a verificat completarea integrală și corectă a datelor și a primit produsul.	Semnătură client
---	-------------------------

TOTAL

One-Stop Tools Station

www.totalbusiness.com



FABRICAT IN CHINA T0424.V12



NEWWAY TECHNOLOGY (SUZHOU) CO., LIMITED
No. 20 Dagang Road, Fuqiao Town, Taicang City, China

