

TOTAL

One-Stop Tools Station

TOTAL

VIBRATOR BETON PE BENZINA

TP630-1, TP630-2, TP630-2E,
TP630-12, TP630-22, TP630-22E



TOTAL ROMANIA



RO

CARACTERISTICI

Model	TP630-1	TP630-2	TP630-2E
Tipul motorului	Răcire cu aer, în 4 timpi, un singur cilindru, benzină		
Model de motor	Benzină, Honda GX160	Benzină, TOTAL	Benzină, TOTAL
Putere kW(CP)	4.0 (5.5)	4.0 (5.5)	4.8 (6.5)
Tip de cuplare	Clește		

Model	TP630-12	TP630-22	TP630-22E
Tipul motorului	Răcire cu aer, în 4 timpi, un singur cilindru, benzină		
Model de motor	Benzină, Honda GX160	Benzină, TOTAL	Benzină, TOTAL
Putere kW(CP)	4.0 (5.5)	4.0 (5.5)	4.8 (6.5)
Tip de cuplare	Hexagon		

VIBRATOR CU MOTOR PE BENZINA

Atunci când vibratorul cu motor pe benzină este utilizat pentru elemente de beton care sunt amestecate cu o betoniera, bulele de aer trebuie îndepărtate și betonul vibrat pentru a-l face compact, eliminând golurile și gropile. Ajută la îmbunătățirea rezistenței sale și la asigurarea calității elementelor din beton. Vibratorul de beton este o unealtă mecanizată pentru compactarea betonului.





Utilizarea, notele și întreținerea vibratoarelor



- Înainte de utilizare, introduceți mai întâi zăvorul de pe cadrul motorului pe benzină în bază.
- Introduceți și fixați vibratorul în cuplaj.
- În timp ce vibratorul funcționează, vibratorul va fi introdus vertical sau oblic în beton și va vibra un timp înainte de utilizare. Vibratorul se va mișca în sus și în jos.
- Pentru beton în strat pe elemente sau structuri, vibratorul va fi introdus în stratul care a fost vibrat pentru stratul următor pentru a elimina golul dintre straturi, obținându-se efectul de ansamblu.
- După o jumătate de oră de lucru continuu, vibratorul se va opri pentru o perioadă de timp pentru a preveni deteriorarea mecanică din cauza supraîncălzirii.
- Pentru a proteja furtunurile, raza de curbură nu trebuie să fie mai mică de 500 mm.
- Vibratorul va fi demontat la fiecare 50-100 de ore pentru a avea toate părțile curățate. Mai întâi răsuciți conectorul capului și calului (ambele cu șurubul din stânga), loviți conul de rulare extins cu diametru mare cu un ciocan de lemn și scoateți conul de rulare, rulmentul, garniturile de ulei etc. Apoi scoateți conectorul furtunului (cu șurubul din dreapta). Acum, puteți scoate toate piesele.

1. După curățare, înlocuiți piesele deteriorate și apoi reasamblați vibratorul. Cu excepția rulmentului, uleiul de pe toate piesele trebuie îndepărtat. Asigurați-vă că suprafața conului de rulare și carcasa nu au ulei.
2. Racordul cu șurub de la capătul vibratorului trebuie să fie filetat strâns pentru a preveni intrarea apei de mortar în vibrator, oprind vibrația acestuia.
3. Dacă vibratorul nu funcționează sau nu are putere, puteți demonta vibratorul pentru a verifica etanșarea de ulei. Dacă semeringul este în stare bună, îndepărtați uleiul din carcasă și de pe suprafața conului de rulare. Cele mai bune materiale utilizate în furtunurile și fittingurile sunt prezente în mare parte într-un vibrator de calitate. Ansamblul software necesită cerințe tehnice ridicate. Vibratorul pare simplu, dar pentru a obține o rată de retur foarte scăzută, instalatorul nu este niciodată prea atent. Materialul trebuie înlocuit imediat, chiar dacă există doar o mică problemă de material. Fittingurile trebuie să fie îngroșate la capete pentru a proteja furtunul pentru a face dificilă rupere și pentru a obține o calitate stabilă, un timp lung de uzură și o forță mare de vibrație; în același timp, capul vibratorului din oțel de calitate are o rezistență bună la uzura, chiar dacă se rupe, cu înlocuirea fittingurilor și repararea, vibratorul poate funcționa ca unul nou. În comparație cu produse similare disponibile pe piață, acest vibrator are o durată de viață semnificativ mai lungă.
4. Vibratorul motorului pe benzină nu trebuie să fie pus în funcțiune fără sarcină pentru o perioadă lungă de timp. În operațiunea de producție, este necesar un dispozitiv de prindere a formei ferm și fiabil pentru a se asigura că forma vibrează cu blatul de beton.
5. Vibratorul motorului pe benzină trebuie păstrat curat și îngrijit pentru a menține un bun contact cu forma de oțel. Deoarece blatul se poate crăpa cu ușurință la vibrații la frecvență înaltă și la sarcină mare, vă rugăm să asigurați verificarea periodică și repararea în timp util. Fiecare schimb va curăța vibratorul după terminarea lucrului.

TP630-1,TP630-2,TP630-12,TP630-22,TP630-2E TP630-22E Imaginea de ansamblu



**TP630-1,TP630-2,TP630-12,TP630-22,TP630-2E
TP630-22E Lista cu piesele de schimb**

Nr.	Descrierea pieselor	Buc
1	Motor	1
2	Piuliță de blocare M8	4
3	Cadru de protecție	1
4	Șurub hexagonal M8x35	4
5	Placă de bază	1
6	Butuc de cuplare	1
7	Capac de cuplare	1
8	Ansamblu cuplare (Clește-TP630-1/TP630-2/TP630-2E),(Hexagon-TP630-12/TP630-22/TP630-22E)	1
	Opțiuni: ansamblu cuplare (Clește -TP630-1/TP630-2/TP630-2E),(Hexagon -TP630-12/TP630-22/TP630-22E)	1
9	Șurub hexagonal M8x20	4
10	Cap vibrator	1

EC Declaratie de conformitate

- A. Numele și adresa producătorului: TOTAL TOOLS CO., PTE. LTD, No. 45 Songbei Road, Suzhou Industrial Park, Jiangsu, China
- B. Declarația de conformitate este emisă sub responsabilitatea producătorului: TOTAL TOOLS CO., PTE. LTD, No. 45 Songbei Road, Suzhou Industrial Park, Jiangsu, China pentru SC Riviera Bike SRL Str Tanase Banciu, Nr12, Popesti Leordeni, Ilfov, Romania Tel: 0374300162.

C. Obiectul declarației:

TP630-2E	TOTAL - Vibrator de beton pe benzina - 4800W
----------	--

- D. Descriere echipament:
Utilaj utilizat in vederea comprimarii terenului cu scopul de a mari rezistenta acestuia.
- E. Obiectul declarației este în conformitate cu legislația europeană relevantă de armonizare și îndeplinește toate dispozițiile:
Directiva 2006/42/EC
Directiva 2000/14/EC
- F. Pentru a îndeplini standardele de securitate și sănătate în muncă menționate în directivele de mai sus, au fost respectate următoarele standarde.
EN 12649
EN 294
EN 614
EN 60201-1
EN ISO 11688

Nivel emisii zgomot conform Directivei 2000/14/EC si ISO 8528-10:

LP: 88.75 dB

LW: 101.70 dB

- G. Organismul notificat: TUV Rheinland LGA Products GmbH, Tillystrabe 2 – 90431, Nurnberg, Germania numărul organismului notificat: 0197, a efectuat raportul de incercare nr: 15050711 001 pentru directivele menționate la punctul E și a emis certificatul nr. AM 50227338 0001 din 13.06.2012.

- H. Persoana responsabilă pentru documentația tehnică a produsului:

Funcție - Product Manager

Nume - Osborn Zou

Persoana responsabilă pentru documentația tehnică a produsului în România

Bogdan Giurgescu

website@blademotors.ro

Adresa: Str Tanase Banciu, Nr12, Popesti Leordeni, Ilfov, Romania

Tel: 0374.300.162

For and on behalf of
TOTAL TOOLS CO., PTE. LTD.

Authorized Signature(s)

- I. Conform documentelor care atestă conformitatea, emise de producător, produsele menționate mai sus, livrate în ambalajul original, nu pun în pericol viața, sănătatea, siguranța la locul de muncă și nu produc un impact negativ asupra mediului dacă sunt instalate, utilizate, întreținute în conformitate cu instrucțiunile însoțitoare. În cazul unei modificări a echipamentului, fără acordul producătorului sau distribuitorului autorizat, această declarație își pierde valabilitatea..

Semnat pentru și în numele:

TOTAL TOOLS CO., PTE. LTD,

No. 45 Songbei Road, Suzhou Industrial Park, Jiangsu, China

Date: 06.07.2022

Certificat de Calitate si Garantie

Denumire produs:

Cod produs:

Serie produs:

Tip-model:

Declaratie de Conformitate:

Vanzator:

Adresa vanzator:

Cumparator:

Adresa cumparator:

Telefon:

Email:

Factura /bon fiscal:

Data vanzarii:

S-a efectuat proba de functionare a produsului si s-a prezentat modul de utilizare si intretinere. S-au predat instructiunile de utilizare, manipulare, depozitare, conservare si transport in limba romana. Cumparatorul a luat la cunostinta de precizarile facute in prezentul certificat de garantie, a verificat completarea integrala si corecta a datelor si a primit produsul.

Prezentul certificat atesta legal ca produsul facturat corespunde documentatiei de executie a producatorului, incadrandu-se in parametrii de calitate functionali si de durabilitate prevazuti, conform Declaratiei de Conformitate emise.

Semnatura cumparator,

Semnatura vanzator,

Reparatii efectuate in perioada de garantie:

Data	Semnatura
Expedierii:	
Intrarii in service:	
Iesirii din service:	
Receptiei:	

Data	Semnatura
Expedierii:	
Intrarii in service:	
Iesirii din service:	
Receptiei:	

Data	Semnatura
Expedierii:	
Intrarii in service:	
Iesirii din service:	
Receptiei:	

Data	Semnatura
Expedierii:	
Intrarii in service:	
Iesirii din service:	
Receptiei:	

Data	Semnatura
Expedierii:	
Intrarii in service:	
Iesirii din service:	
Receptiei:	

Data	Semnatura
Expedierii:	
Intrarii in service:	
Iesirii din service:	
Receptiei:	

Data	Semnatura
Expedierii:	
Intrarii in service:	
Iesirii din service:	
Receptiei:	

Data	Semnatura
Expedierii:	
Intrarii in service:	
Iesirii din service:	
Receptiei:	

Nu fac obiectul Garantiei

NU fac obiectul garantiei urmatoarele componente si accesorii, ale caror uzuri sunt considerate normale in urma utilizarii:

1. Pinion de antrenare lant (sprocket), sina de ghidaj, sita moara/tocatoare, filtru de ulei, filtru de aer, componente din cauciuc (burduf cilindru, cot carburator, inele de cauciuc, furtune, simeringuri, curele, etc.)
2. Filtru combustibil, buson benzina, sita rezervor, sonde, rezervoare, plutitoare, robinet combustibil, cui ponto, jicloare, duje, injectoare sau duze de injector, sisteme de reglaj sau parghii, garnituri sau elemente de etansare ale carburatorului sau parti componente, ale caror uzuri se datoreaza utilizarii unui combustibil necorespunzator normelor in vigoare;
3. Ambielaj, cilindru, piston, segmenti, supape, cand uzura se datoreaza lipsei filtrului de aer sau folosirii unui necorespunzator, ori in cazul unor detonatii produse in urma folosirii unui carburant necorespunzator normelor in vigoare, ori cand defectiunea survine din cauza nerespectarii regimului de turatie ori in cazul motoarelor in 2T amestec necorespunzator benzina cu ulei (raport amestec 30ml ulei la 1 litru benzina, pentru uleiurile achizitionate de la distribuitor);
4. Becuri, ventilatoare, fulii, carcase plastic, mufe, stuturi, roti sau role din plastic ;
5. Aprinderile si releele (in cazul condensarii sau scurtcircuitului), bujie, cablu bujie, intrerupatoare, cabluri electrice;
6. Amortizoare din cauciuc sau arc, cabluri (de ambreiaj, acceleratie, masa cosit, tractiune, etc);
7. Saboti si placute frana, ambreiaje, ferodouri, arc ambreiaj;
8. Componente electrice sau electronice, cand defectiunile survin din cauza lipsei impamantarii, utilizarea sau expunerea in conditii de mediu improprie (umezeala excesiva, temperaturi necorespunzatoare, alimentare la tensiune necorespunzatoare) sau tensiune fluctuanta (in cazul generatoarelor de curent, cand puterea consumatorilor este mai mare decat cea furnizata);
9. Presetupa, turbina, carcasa turbina (cand defectiunea a survenit in urma impuritatilor din pompa sau a presiunii create in pompa de alte utilaje, masini, etc);
10. Elementele componente ale sistemului de taiere, ex: lant motofierastrau, disc motocositoare, cutit masa cosit, cutit masina gazon, cutit moara/tocatoare, etc.;
11. Tambur demaror, snur starter, arc demaror, maner starter;
12. Masa cosit, cutit masa cosit, pinteni, contracutite, dinti, suport reglaj, suport nuca, nuca, bieleta (intreg lantul cinematic al sistemului de taiere la motocositori), cand nu sunt corect exploatate, reglate sau curatite.
13. Alte accesorii consumabile.

ACEST PRODUS A FOST FABRICAT NUMAI PENTRU UZUL CASNIC, NU PENTRU OPERATIUNI INDUSTRIALE. RESPECTATI INTOCMAI INSTRUCIUNILE DIN MANUALUL DE UTILIZARE AL PRODUSULUI.

Conditii de Garantie

Compania acorda garantie conform legislatiei romane (Legea 449/2003 modificata in 2016, OG 21/92), pe baza certificatului de garantie si a dovezii de cumparare (factura/ bon fiscal). Drepturile conferite prin lege consumatorului nu sunt afectate prin garantia oferita. Garantia se acorda numai pentru defecte de material sau de fabricatie.

Perioada de garantie incepe de la data vanzarii si depinde de tipul de utilizare astfel:

- Toate produsele beneficiaza de o perioada de garantie de 24 luni in cazul achizitionarii de catre persoane fizice si utilizarii pentru mesterit si uz casnic.
- Toate produsele beneficiaza de o perioada de garantie de 12 luni in cazul achizitionarii de catre persoane juridice.

Garantia nu acopera:

- Componentele ce sunt subiectul uzurii cauzate de utilizarea in concordanta cu instructiunile de folosire
- Defectele cauzate de suprasolicitare, utilizare incorecta sau in alte scopuri decat cele prevazute in manualul de utilizare a produsului, intretinere defectuoasa sau pastrarea in conditii neadecvate.
- Produse la care s-au facut modificari sau adaugiri de catre client.

Defectele recunoscute ca fiind acoperite de garantie vor fi remediate prin reparare gratuita sau prin inlocuirea cu un produs in stare perfecta de functionare (poate fi un model ulterior).

Conform legislatiei in vigoare, schimbarea produsului in termenul de garantie se va efectua doar in urmatoarele situatii:

- Produsul are viciu de fabricatie;
- Produsul are o defectiune ce nu se poate repara;
- Nerespectarea termenului de reparatie;
- Lipsa conformitatii produsului.

Durata medie de functionare a produsului este de 3 ani. Perioada maxima pentru repararea sau inlocuirea produsului este de 15 zile calendaristice de la data prezentarii produsului cu defectiune. Garantia se pierde daca:

- Seria si tipul produsului mentionate pe eticheta nu au fost protejate (nu sunt lizibile)
- Produsul a fost demontat de catre personal neautorizat
- Nu sunt completate toate rubricile certificatului de garantie

Returnarea produsului este obligatoriu sa se faca cu toate accesoriile livrate initial.

In cazul in care produsul nu a fost utilizat conform specificatiilor de utilizare din manual, clientul va suporta contravaloarea serviciilor de diagnosticare si transport. Agentul economic are aceleasi obligatii pentru produsul inlocuit ca si pentru produsul vandut initial.

Riviera Bike prelucreaza urmatoarele date cu caracter personal ale clientilor: nume, prenume, adresa, telefon si e-mail, in conformitate cu prevederile Regulamentului European 679/2016, pentru a gestiona corect perioada de garantie acordata clientilor sai, pentru echipamentele comercializate. Eliminarea deseurilor de echipamente electrice si electronice (DEEE) alaturi de deseurile menajere nesortate este interzisa. Acestea vor fi predate punctelor specializate de colectare, societatilor autorizate de colectare/reciclare, etc.

Riviera Bike SRL - Service jud Ilfov, loc. Popesti Leordeni, Str. Tanase Banciu nr.13


Riviera Bike SRL - Service Magazinul TOTAL Bacau, Calea Republicii, nr.163

Riviera Bike SRL - Service - Magazin TOTAL AIUD, jud. Alba, Str. Florilor, nr.1A

TOTAL

One-Stop Tools Station

TOTAL



VIBRATOR BETON PE BENZINĂ

TOTAL

One-Stop Tools Station

TOTAL

BENZINES BETON VIBRÁTOR

TP630-1, TP630-2, TP630-2E,
TP630-12, TP630-22, TP630-22E



HU

MŰSZAKI ADATOK


Modell	TP630-1	TP630-2	TP630-2E
Motor típusa	4 ütemű léghűtéses, egyhengeres, benzines		
Motor modellje	Benzines, Honda GX160	Benzines, TOTAL	Benzines, TOTAL
Teljesítmény kW(CP)	4.0 (5.5)	4.0 (5.5)	4.8 (6.5)
Csatolás típusa	Fogó		

Modell	TP630-12	TP630-22	TP630-22E
Motor típusa	4 ütemű léghűtéses, egyhengeres, benzines		
Motor modellje	Benzines, Honda GX160	Benzines, TOTAL	Benzines, TOTAL
Teljesítmény kW(CP)	4.0 (5.5)	4.0 (5.5)	4.8 (6.5)
Csatolás típusa	Hexagon		

BENZINMOTOROS VIBRÁTOR

Ha a benzinmotoros vibrátort betonkeverővel kevert betonelemekhez használják, a légbuborékokat el kell távolítani, és a betont vibrálni kell, hogy tömör legyen, kiküszöbölve a réseket és a kátyúkat. Hozzájárul a szilárdság javításához és a betonelemek minőségének biztosításához. A betonvibrátor egy gépesített eszköz a beton tömörítésére.

Vibrátorok használata, megjegyzése és karbantartása



1. Használat előtt először helyezze be a benzinmotor keretén lévő reteszt az alapba.
2. Helyezze be és rögzítse a vibrátort a tengelykapcsolóba.
3. Amíg a vibrátor működik, a vibrátor függőlegesen vagy ferdén kerül a betonba, és használat előtt egy ideig rezeg. A vibrátor fel-le mozog.
4. Elemekre vagy szerkezetekre rétegzett beton esetén a vibrátort a következő réteghez vibrált rétegbe helyezzük, hogy a rétegek közötti hézag megszűnjön, így elérjük az összhatást.
5. Fél óra folyamatos működés után a vibrátor egy időre leáll, hogy elkerülje a túlmelegedés miatti mechanikai sérüléseket.
6. A tömlők védelme érdekében a görbületi sugar nem lehet kisebb 500 mm-nél.
7. A vibrátort 50-100 óránként leszereljük, hogy minden alkatrészét megtisztítsák. Először fordítsa el a fejet és a testet (mindkettőt a bal csavarral), üsse meg a nagy átmérőjű kiterjesztett gördülőlkúpot egy fa kalapáccsal és távolítsa el a gördülőlkúpot, csapágyat, tömítéseket stb. Ezután távolítsa el a tömlőcsatlakozót (a jobb oldali csavarral). Most eltávolíthatja az összes alkatrészt.
1. Tisztítás után cserélje ki a sérült alkatrészeket, majd szerelje vissza a vibrátort. A csapágy kivételével minden alkatrészről el kell távolítani az olajat. Győződjön meg arról, hogy a futófelület és a gépház felülete olajmentes.
2. A vibrátor végén lévő csavarkötést szorosan be kell csavarni, hogy a habarcsvíz ne kerüljön a vibrátorba,




megállítva a vibrációját.

3. Ha a vibrátor nem működik vagy nincs áramellátása, eltávolíthatja a vibrátort az olajtömítés ellenőrzéséhez. Ha az olajtömítés jó állapotban van, távolítsa el az olajat a gépházból és a futófelület felületéről. A tömlőkben és szerelvényekben használt legjobb anyagok nagyrészt jelen vannak egy minőségi vibrátorban. A szoftver összeállítás magas műszaki követelményeket igényel. A vibrátor egyszerűnek tűnik, de a nagyon alacsony megtérülési ráta eléréséhez a szerelő soha nem eléggé óvatos. Az anyagot azonnal ki kell cserélni, még akkor is, ha csak kisebb anyagprobléma van. A berendezést a végén vastagítani kell, hogy megvédje a tömlőt, hogy nehezebbé a törést, és hogy stabil minőséget, hosszú kopási időt és nagy vibrációs erőt érjen el; Ugyanakkor a minőségi acél vibrátorfej jó kopásállósággal rendelkezik, még ha eltörik is, szerelvénycserével, javítással a vibrátor újként működhet. A piacon kapható hasonló termékekhez képest ez a vibrátor lényegesen hosszabb élettartammal rendelkezik.

4. A benzinmotoros vibrátort huzamosabb ideig terhelés nélkül üzemeltetni tilos. A gyártás során szilárd és megbízható formázóeszközre van szükség annak biztosítására, hogy a forma együtt rezegjen a beton munkalappal.

5. A benzinmotoros vibrátort tisztán és rendezetten kell tartani, hogy jó érintkezésben maradjon az acélformával. Mivel a munkalap könnyen megrepedhet magas frekvenciájú és nagy terhelésű rezgések hatására, kérjük, gondoskodjon rendszeres ellenőrzésről és időben történő javításról. Minden műszakban megtisztítják a vibrátort munka után.

TP630-1,TP630-2,TP630-12,TP630-22,TP630-2E TP630-22E Áttekintés



TP630-1,TP630-2,TP630-12,TP630-22,TP630-2E TP630-22E Cserealkatrészek listája

Nr.	Alkatrészek leírása	Db.
1	Motor	1
2	Záró anya M8	4
3	Védőkeret	1
4	Hatlapfejű csavar M8x35	4
5	Alaplap	1
6	Csatolóagy	1
7	Csatlakozófedél	1
8	Csatlakozó-berendezés (Fogó-TP630-1 / TP630-2 / TP630-2E), (Hexagon-TP630-12 / TP630-22 / TP630-22E)	1
	Opciók: tengelykapcsoló szerelvény (Fogó -TP630-1 / TP630-2 / TP630-2E), (Hexagon -TP630-12 / TP630-22 / TP630-22E)	1
9	Hatlapfejű csavar M8x20	4
10	Vibráló fej	1

Megfelelőségi nyilatkozat

- A. A gyártó neve és címe: TOTAL TOOLS CO. PTE. LTD, No. 45 Songbei Road, Suzhou Industrial Park, Jiangsu, Kína
- B. A megfelelőségi nyilatkozat kiadása a gyártó felelőssége mellett történik: TOTAL TOOLS CO., PTE. LTD, No. 45 Songbei Road, Suzhou Industrial Park, Jiangsu, Kína – SC Riviera Bike SRL, 12 Tanase Banciu Street, Popesti Leordeni, Ilfov, Románia Tel: 0374300162.

C. A nyilatkozat tárgya:

TP630-2E	TOTAL - BENZINES BETON VIBRÁTOR - 4800W
----------	---

D. A gépezet leírása:

A talaj összenyomására használt berendezések az ellenállás növelése érdekében.

E. A nyilatkozat tárgya összhangban van az erre vonatkozó európai egyeztetett jogszabályokkal és minden rendelkezésnek megfelel:

2006/42/EC-es előírás

2000/14/EC-es előírás

F. A fenti irányelvekben meghatározott munkahelyi biztonsági és egészségügyi szabványok teljesítése érdekében a következő szabványok teljesültek.

EN 12649

EN 294

EN 614

EN 60201-1

EN ISO 11688

Az előírás szerinti zajkibocsátási szint 2000/14/EC és ISO 8528-10 alapján

LP: 88.75 dB

LW: 101.70 dB

G. Az értesített szervezet: TUV Rheinland LGA Products GmbH, Tillystrabe 2 – 90431, Nurnberg, Germania A bejelentett szervezet száma: 0197, Az elvégzett vizsgálati jelentés száma: 15050711 001 az E. pontban említett irányelvek szerint; a kiállított bizonyítvány száma. AM 50227338 0001 - 13.06.2012.

H. termék technikai dokumentációjáért felelős személy:

Beosztás - Termék menedzser

Név - Osborn Zou

For and on behalf of
TOTAL TOOLS CO., PTE. LTD.

A termék romániai technikai dokumentációjáért felelős személy:

Bogdan Giurgescu

website@blademotors.ro

Cím: Tanase Banciu út, 12, Popesti Leordeni, Ilfov, Románia

Tel: 0374.300.162

Authorized Signature(s)

I. A gyártó által kiállított megfelelőséget igazoló dokumentumok szerint a fent említett, eredeti csomagolásban szállított termékek nem veszélyeztetik az életet, az egészséget, a munkahelyi biztonságot és nem befolyásolják károsan a környezetet – amennyiben az előírásoknak megfelelően telepítik, használják és karbantartják azokat, illetve betartják a kísérő utasításokat. A felhatalmazott gyártó, forgalmazó hozzájárulása nélkül végzett módosítások esetén ez a nyilatkozat érvényét veszti.

Aláírja a cég javára és annak nevében:

TOTAL TOOLS CO., PTE. LTD,

No. 45 Songbei Road, Suzhou Industrial Park, Jiangsu, Kína

Dátum: 06.07.2022

Minőségi és Garancia Tanúsítvány

Termék megnevezése:

Termék kódja:

Termék sorozatszáma:

Modell-típus:

Megfelelőségi Nyilatkozat:

Eladó:

Eladó címe:

Vásárló:

Vásárló címe:

Telefon:

E-mail:

Számla/adó bizonylat:

Eladás dátuma:

Kipróbálták a termék működését, bemutatták a használati és karbantartási módot. A magyar nyelvű használati, kezelési, tárolási, tartósítási és szállítási útmutató átadásra került. A vásárló a jelen jótállási jegyben foglaltakat tudomásul vette, az adatok hiánytalan és helyes megadását ellenőrizte és a terméket átvette.

Jelen tanúsítvány jogilag igazolja, hogy a számlázott termék megfelel a gyártó kivitelezési dokumentációjának, megfelel a megadott funkcionális minőségi és tartóssági paramétereknek, a kiadott Megfelelőségi Nyilatkozat szerint.

Vásárló aláírása,

Eladó aláírása,

Garanciaidő alatt végzett javítások:

Dátum:	Aláírás
Elküldés	
Szervizbe érkezés	
Szervizből távozás	
Felvétel	

Dátum:	Aláírás
Elküldés	
Szervizbe érkezés	
Szervizből távozás	
Felvétel	

Dátum:	Aláírás
Elküldés	
Szervizbe érkezés	
Szervizből távozás	
Felvétel	

Dátum:	Aláírás
Elküldés	
Szervizbe érkezés	
Szervizből távozás	
Felvétel	

Dátum:	Aláírás
Elküldés	
Szervizbe érkezés	
Szervizből távozás	
Felvétel	

Dátum:	Aláírás
Elküldés	
Szervizbe érkezés	
Szervizből távozás	
Felvétel	

Dátum:	Aláírás
Elküldés	
Szervizbe érkezés	
Szervizből távozás	
Felvétel	

Dátum:	Aláírás
Elküldés	
Szervizbe érkezés	
Szervizből távozás	
Felvétel	

Nem vonatkozik rá a garancia

A következő alkatrészekre és tartozékokra, amelyek használat utáni elhasználódása normálisnak számít, NEM vonatkozik a garancia:

1. Lánckerék, vezetősín, szita, olajsűrű, légsűrű, gumi alkatrészek (henger harmonika, karburátor könyök, gumigyűrűk, tömlők, tömítések, szíjak stb.)
2. Üzemanyagsűrű, tanksapka, szita a tartályba, szondák, tartályok, úszó, üzemanyagszelep, pontoncsap, fúvóka, fúvóka, injektorok vagy befecskendező fúvókák, beállító rendszer vagy karok, karburátor tömítések vagy tömítő elemek, vagy ezek alkatrészei, amelyek kopását a hatályos előírásoknak nem megfelelő üzemanyag használata okozza;
3. Tengelykapcsoló, henger, dugattyú, szegmensek, szelepek, ha a kopás a légsűrű hiánya vagy a nem megfelelő használat miatt következik be, vagy a hatályos előírásoknak nem megfelelő üzemanyag használata okozta detonáció esetén, vagy ha a meghibásodás fordulatszám-meg nem felelésből, vagy 2T motorok esetén a benzin és az olaj nem megfelelő keverékéből adódik (a forgalmazótól vásárolt olajok esetében 30 ml olaj 1 liter benzinhez viszonyítva);
4. Izzók, ventilátorok, szíjtárcsák, műanyag házak, műanyag dugók, foglalatok, kerekek vagy görgők;
5. Gyújtás és relék (kondenzáció vagy rövidzárlat esetén), gyújtógyertya, gyertyakábel, kapcsolók, elektromos kábelek;
6. Gumi vagy rugós lengéscsillapítók, kábelek (kuplung, gázpedál, kaszaasztal, vonóerő stb.);
7. Fékpofák és fékbetétek, tengelykapcsolók, érvég-hüvelyek, rugós tengelykapcsoló;
8. Elektromos vagy elektronikus alkatrészek, ha a meghibásodás a földelés hiánya, vagy nem megfelelő környezeti körülmények között történő használat (túlzott páratartalom, nem megfelelő hőmérséklet, nem megfelelő feszültségellátás) vagy ingadozó feszültség (áramgenerátorok esetén, amikor a fogyasztók teljesítménye) nagyobb a megadottnál) miatt adódik;
9. Tömszelenc, turbina, turbinaház (amikor a hiba a szivattyúban lévő szennyeződések vagy a szivattyúban más berendezések, gépek stb. által létrehozott nyomás következtében keletkezett);
10. A vágórendszer alkatrészei, pl. láncfűrész-lánc, kaszatárcsa, fűnyírókés, malom/aprítógép kés stb.;
11. Indítódob, indítózsín, indítórugó, indítófogantyú;
12. Kaszaasztal, fűnyíróasztal kés, sarkantyúk, süllyesztők, fogak, beállító támasz, anyatartó, anya, hajtórúd (a kasza vágórendszerének teljes kinematikai lánc), ha nincsenek megfelelően üzemeltetve, beállítva vagy tisztítva.
13. Egyéb fogyó tartozékok.

Ezt a terméket csak háztartási használatra gyártották, ipari célokra nem. Pontosán kövesse a termék használati útmutatójában található utasításokat.

Jótállási feltételek

A cég a román jogszabályok (2016-ban módosított 449/2003 törvény, OG 21/92) szerinti garanciát vállal a jótállási jegy és a vásárlást igazoló bizonylat (számla / adóbizonylat) alapján.

A fogyasztó törvény által biztosított jogait a kínált jótállás nem érinti. A garancia csak anyag- vagy gyártási hibákra vonatkozik.

A jótállási idő az eladás napjától kezdődik és a felhasználás típusától függ az alábbiak szerint:

Minden termékre 24 hónapos jótállás vonatkozik magánszemély általi vásárlás, kézműves és háztartási felhasználás esetén.

Jogi személyek általi vásárlás esetén minden termékre 12 hónapos garancia vonatkozik.

A garancia nem fedezi a következőket:

Olyan alkatrészek, amelyek a használati utasításnak megfelelő használat következtében elhasználódnak

Túlhasználatból, helytelen vagy a termék használati útmutatójában meghatározottaktól eltérő célokra való használatból, nem megfelelő karbantartásból vagy nem megfelelő tárolásból eredő hibák.

Az ügyfél által módosított vagy hozzáadott termékek.

A jótállás hatálya alá tartozó meghibásodások kijavítása ingyenes javítással vagy kifogástalanul működő termékre (lehet egy későbbi típus) történő cserével történik.

A hatályos jogszabályok értelmében a termék szavatossági időn belüli cseréje csak az alábbi esetekben történik:

A termék gyártási hibás;

A terméknek olyan hibája van, amely nem javítható;

A javítási határidő elmulasztása;

A termék nem megfelelő.

A termék átlagos élettartama 3 év. A termék javításának vagy cseréjének maximális időtartama a hibás termék bemutatásától számított 15 naptári nap. A garancia érvényét veszti, ha:

A címkén feltüntetett terméksorozat és típus nem védett (nem olvasható)

A terméket illetéktelen személy szedte szét

Nincs kitöltve minden jótállási tanúsítvány mező

A termék visszaküldése az eredetileg leszállított összes tartozékkal együtt történik.

Ha a terméket nem a használati utasításban foglaltak szerint használták, a diagnosztikai és szállítási szolgáltatások értéke a vásárlót terheli. A kereskedőt a kicserélt termékkel kapcsolatban ugyanazok a kötelezettségei terhelik, mint az eredetileg értékesített termékkel kapcsolatban.

A Riviera Bike a vásárlók alábbi személyes adatait kezeli: név, vezetéknev, cím, telefonszám és e-mail cím, a 679/2016-os európai rendelet előírásai szerint, az eladott berendezésekre ügyfelei részére biztosított szavatossági idő megfelelő kezelése érdekében. Az elektromos és elektronikus berendezéseket (WEEE) a válogatatlan háztartási hulladékkal együtt tilos ártalmatlanítani. Ezeket speciális gyűjtőhelyeken, felhatalmazott gyűjtő/újrahasznosító cégeknek, stb. kell leadni.

Szervíz: TOTAL áruház, Bákó Románia. Telefon: +40371238441.

Szervízzel kapcsolatos gondjaival, a következő weboldalon nyithat adatlapot:

www.emag.hu

Magyarországi Forgalmazó:


SC. RIVIERA BIKE SRL.

Popesti Leordeni, Ilfov megye, Románia.

TOTAL

One-Stop Tools Station

TOTAL



BENZINES BETONVIBRÁTOR