

TOTAL

One-Stop Tools Station

SLEFUITOR BETON


TP9361-2E





Avertizari speciale

Atentionari ce le veti gasi pe aparatul dv,






Vă rugăm să vă asigurați că verificați nivelul de ulei , după cum urmează :

1. **Nivelul de ulei din motor** rugăm să vă asigurați că nivelul de ulei este intervalul din scala indicatoare de ulei. Motorul ar fi spulberat dacă nivelul uleiului este prea scăzut sau fără ulei.

2. **Nivelul de ulei** - vă rugăm să vă asigurați că nivelul de ulei este sub marginea intrării de ulei. Mașina de reducere a vitezei ar fi spulberată dacă nivelul uleiului este prea scăzut sau fără ulei. Vă rugăm să închideți întrerupătorul de combustibil înainte de a opri motorul, dacă motorul nu va fi utilizat mai mult de o săptămână, faceți ca surplusul de ulei să fie folosit la risipa containerului, deoarece uleiul este lichidul de volatilizare. Ar rămâne materia semisolidă după volatilizare, recipientul de ulei irosit ar putea fi blocat, iar motorul nu poate funcționa normal.

Vă rugăm să asigurați-vă că citiți și cunoașteți bine instrucțiunile și detaliile instrucțiunilor motorului și modul de funcționare obișnuit. Întreținerea și utilizarea exactă sunt necesare pentru a asigura siguranța persoanei, pentru a prelungi durata de viață utilă și pentru a reduce problemele.

I . Schita produsului



II. Informatii de siguranta



☞ Evacuare

Nu puteti respira in gazele de evacuare. Asigurati-va ca lucrati in zone bine aerisite.



☞ Combustibilul este inflamabil

Vă rugăm să opriți motorul înainte de a pune benzină pe ulei. Nu exagerati cu benzina, nu supraincarcati rezervorul.

Fumatul interzis în timp ce puneți benzină.

☞ Temperaturi ridicate

Nu atingeți toba de eșapament sau capacul când mașina funcționează sau imediat ce se oprește. Nu acoperiți mașina cu o cârpă sau plastic în timp ce funcționează.



☞ **Utilizatorul**

A nu se lasa masina de slefuit la indemana persoanelor neautorizate sau care nu au fost instruite. Vă rugăm să verificați des comutatorul pentru a fi in siguranța.

☞ **Nota privind functionarea**

În ceea ce privește funcționarea aparatului dar si a componentelor , vă rugam să va asigurați ca pastrati toate echipamentele sigure fără probleme.

☞ **Nota privind transportul**

Vă rugăm să goliți benzina motorului atunci când mașinile sunt transportate pe distanțe mari.

III. Verificari inainte de folosire

☞ **VERIFICATI NUVELUL DE ULEI**



Inainte de prima utilizare, vă rugăm să puneți ulei, cf indicatiilor speciale de la pag.2.
Inainte ca produsele să părăsească fabrica, uleiul este extras din masina.

☞ **VERIFICATI COMBUSTIBILUL**

Produsul trebuie să utilizeze benzină normală, fără plumb.


☞ **Verificati ungerea angrenajelor**

Aveti grija ca angrenajele aparatului sa fie unse. Verificati ungerea acestora inainte de fiecare folosire.



IV. Pornirea


1. Deschideți comutatorul de aprindere a motorului către "ON"
2. Deschideți comutatorul de siguranță pe „ON”
3. Deschideți comutatorul de combustibil către "ON"



4. Blocati ventilatia



5. Pozitionati comutatorul de ulei pe pozitia de mijloc




6. O mână o poziționați pe manerul aparatului cu cealaltă mână trageți demarorul



7. Lăsați motorul să se încălzească (3-5Min), apoi deschideți ventilatia



8. Ajustați lamele la o înălțime potrivită.



9. Amândouă mâinile le poziționați pe maner, apoi, ajustați comutatorul de ulei pentru o funcționare normală.




V. Oprirea

1. Pozitionati comutatorul uleiului către "L"
2. Mutati comutatorul de siguranță pe "Close/OFF - INCHIS"
3. Pozitionati lamele pe pozitie


VI. Mentenanta

Sectiune motor


Pasul: ① Verificați și curățați colectorul de aer



Pasul: ② Verificați și ștergeți bujia




Pasul: ③ Verificati si schimbati uleiul




Intretinerea lamelor

Pasul: ① Adăugați și schimbați uleiul de transmisie



Step: ② Ungerea lamelor pentru a preveni ruginirea




Vă rugăm să întrețineți mașina corespunzător consultați tabelul de verificare a lucrărilor

Tabelul de verificare a lucrărilor

Ore de lucru Componente	(Zi/Timp) La fiecare 8 ore	(Saptamani/Timp) La fiecare 50 ore	(Lunar/Timp) La fiecare 200 ore
A. Motor			
1. Ulei	Verificare	Schimb de ulei	
2. Bujie		Verificare	
3. Ventilator		Curatare	
B. Sistem franare		Verificați uleiul de transmisie	Verificati si schimbati uleiul
C. Lame		Ungere	
D. ghidaj arborew		Ungere	
E. Brau		Verificare	Verificare sau schimbare
F. Punct de miscare		Adaugati putin ulei	


VII. Depanare

Posibile probleme	Metoda de rezolvare
Motorul nu poate fi pornit	
1. Comutatorul aprindere motor	ON
2. Comutator siguranta de pe maner	ON
3. Inchiderea capacului ventilatiei de pe motor	Deschis
4. Comutator combustibil	Deschis
5. Lipsa de combustibil	Trebuie să adăugați benzină
6. Combustibil necorespunzător	Utilizați benzină fără plumb
7. Combustibilul este murdar	Curățați și reumpleți cu benzina curata
8. Filtru de aer murdar	Curartati filtrul
9. Filtrul de aer este umed	Schimbati filtrul
10.Acumulari de carbon în bujie	Curatati acumularile
11. Fanta bujiei este necorespunzătoare	Ajustati fanta (0.6-0.8mm)
12. Tipul bujiei este incorect.	Schimbati
13. Bujia este umeda	Curatati si uscati de multe ori
14. Test de circuit (imaginea A)	
Scânteia este prea mică	Schimbati
Nu face scanteie	Verificati circuitul






Pic B



Pic C



Pic D


Posibile probleme	Metoda de rezolvare
Motorul nu poate fi pornit	
15. Verificati furtun de benzina (imaginea B)	
Picura combustibil si apa	Curatati recipientul de ulei si carburatorul
Nu scoate combustibil	Apelati la un profesionist sau mergeti cu aparatul la un service
Puterea motorului este slaba	
1. Deșeurile de benzină sunt blocate	Apelati la un profesionist sau la un service partener .
2. Tija de acceleratie nu este orientata	Apelati la un profesionist sau la un service partener .
Viteza motorului este prea lentă	
1. Usita rezervorului de benzina nu este bine fixata. (fig. C)	Fixati usita pe pozitie sau schimbati
Este dificil de pornit manerul	
1. Usita rezervorului de benzina nu este pe pozitie	Fixati pe pozitie
2. Viteza motorului este prea mare	Ajustati maotorul
3. Probleme de ambreiaj	Verificati sau schimbati

Asigurați motivul problemelor	Metode de rezolvare
Unitatea este buna (vezi fig. D)	
1. Cureaua este tocita	Schimbati
2. Roata este uzata	Schimbati
3. Roata curelei este poziționată necorespunzător	Ajustati si fixati
4. Curea de derapare	Verificați și schimbați ambreiajul
Unghiul lamelor nu este corespunzător	
1. Cablul mânerului este slăbit	Strangeti bine sau ,daca este cazul inlocuiti
2. Suport lama defect	Schimbati
3. Baza lamelor defecta	Schimbati
Nu este bine sa folositi utilajul	
1. Pozitia lamelor nu etse corecta	Fixati pe pozitie
2. Lamele nu sunt fixate complet	Fixati complet
3. Lamele sunt inclinate	Schimbati
4. Lame sunt inegale	Schimbati
5. Creasta lamelor este inegală.	Schimbati

SPECIFICATII

Item No.	TP9361-1	TP9361-2	TP9361-2E	TP9361-3	TP9361-4
Motor	Ventilat, în 4 timpi, monocilindru				
Tip motor	Honda GX160	Petrol, TOTAL	Petrol, TOTAL	Robin EX17	Diesel, TOTAL
Putere kW(hp)	4.0 (5.5)	4.8 (6.5)	4.8 (6.5)	3.7 (5.0)	3.2 (4.2)
Greutate kg (lbs)	78 (171)	78 (171)	78 (171)	90 (198)	101 (223)
Diametru rotor cm (in)	91 (36)				
Numar lame	4				
Diametru de protectie cm (in)	94 (37)				

**TP9361-1,TP9361-2,TP9361-2E
TP9361-3,TP9361-4 VEDERE DETALIATA**



TP9361-1,TP9361-2,TP9361-2E TP9361-3,TP9361-4

Lista pieselor de schimb

No.	Part Description	QTY
1	Șurub hexagonal extern	1
2	Arc	1
3	Saiba	1
4	Ambreiaj	1
5	Cheie	1
6	Motor	1
7	Protectie lama	1
8	Șurub hexagonal extern	4
9	Saiba	8
10	Placute suport motor	1
11	Saiba	4
12	Piulita blocare	4
13	Prezon	4
14	Piulita blocare	4
15	Bolt hexagonal exterior	1
16	Piulita	2
17	Maner	1
18	Bara maner	1
19	Bolt interior hexagonal	1
20	Clapeta ajustabila	1
21	Piulita blocare	1
22	Rulment	1
23	Bucsa aluminiu	1
24	Arbore ajustabil	1
25	Bolt ajustabil	1
26	Bolt interior hexagonal	2
27	Pivot cilindric	1
28	Fir sarma	1
29	Suport fir	1
30	Bolt hexagonal exterior	2
31	Loc de fixare a manerului	1
32	Garnitura	2
33	Garnitura	2

No.	Part Description	QTY
34	Șurub hexagonal extern	2
35	Piulita	2
36	Saiba	2
37	Bolt	1
38	Piulita	1
39	furca schimbătorului de viteza	1
40	Bolt hexagonal exterior	2
41	Bolt hexagonal exterior	2
42	saiba	1
43	Bolt interior hexagonal	1
44	lame	2
45	disc	1
46	curea	1
47	suport protectie curea	1
48	bolt interior	2
49	protecție curea	1
50	saiba	2
51	Bolt interior hexagonal	2
52	Bolt interior hexagonal	1
53	arc	1
54	garnitura etansare	1
55	roata de curea	1
56	Furca schimbătorului de viteze	1
57	pin	2
58	flansa 1	1
59	Bearing locating ring	1
60	Rulment	1
61	flansa 2	1
62	port umplere ulei	2
63	Arborele lamei și cotul	2
64	Arc tosaciune	2
65	Arborele transversal	1
66	Bolt interior	2

EC Declarație de conformitate

- A. Numele și adresa producătorului: TOTAL TOOLS CO., PTE. LTD, No. 45 Songbei Road, Suzhou Industrial Park, Jiangsu, China
- B. Declarația de conformitate este emisă sub responsabilitatea producătorului: TOTAL TOOLS CO., PTE. LTD, No. 45 Songbei Road, Suzhou Industrial Park, Jiangsu, China pentru SC Riviera Bike SRL Str Tanase Banciu, Nr.12, Popesti Leordeni, Ilfov, Romania Tel: 0374300162.

C. Obiectul declarației:

TP9361-2E	TOTAL - SLEFUITOR BETON 6.5CP 35x16cm
-----------	---------------------------------------

D. Descriere echipament:

Aparat utilizat pentru slefuirea betonului.

E. Obiectul declarației este în conformitate cu legislația europeană relevantă de armonizare și îndeplinește toate dispozițiile:
Directiva 2006/42/EC
Directiva 2014/30/EU

F. Pentru a îndeplini standardele de securitate și sănătate în muncă menționate în directivele de mai sus, au fost respectate următoarele standarde.
EN 12649
EN ISO 12100
EN 55012

Nivel emisii zgomot conform Directivei 2000/14/EC si ISO 8528-10:

LP: 90.2 dB

LW: 110.3 dB

G. Organismul notificat: Istituto Servizi Europei Tecnologici, Via Donatori di sangue, 9 – 46024 Moglia (MN), numarul organismului notificat: 0865 a efectuat raportul de incercare nr: 2018-ORD-01005 pentru directivele menționate la punctul D și a emis certificatul nr. IT1320HP11061803 din 11.06.2018

H. Persoana responsabilă pentru documentația tehnică a produsului:

Funcție - Product Manager

Nume - Osborn Zou

Persoana responsabilă pentru documentația tehnică a produsului în România

Bogdan Giurgescu

website@blademotors.ro

Adresa: Str Tanase Banciu, Nr12, Popesti Leordeni, Ilfov, Romania

Tel: 0374.300.162

For and on behalf of
TOTAL TOOLS CO., PTE. LTD.

Authorized Signature(s)

I. Conform documentelor care atestă conformitatea, emise de producător, produsele menționate mai sus, livrate în ambalajul original, nu pun în pericol viața, sănătatea, siguranța la locul de muncă și nu produc un impact negativ asupra mediului dacă sunt instalate, utilizate, întreținute în conformitate cu instrucțiunile însoțitoare. În cazul unei modificări a echipamentului, fără acordul producătorului sau distribuitorului autorizat, această declarație își pierde valabilitatea.

Produs fabricat in China..

Semnat pentru și în numele:

TOTAL TOOLS CO., PTE. LTD,

No. 45 Songbei Road, Suzhou Industrial Park, Jiangsu, China

Data: 03.01.2022

Certificat de Calitate si Garantie

Denumire produs:

Cod produs:

Serie produs:

Tip-model:

Declaratie de Conformitate:

Vanzator:

Adresa vanzator:

Cumparator:

Adresa cumparator:

Telefon:

Email:

Factura /bon fiscal:

Data vanzarii:

S-a efectuat proba de functionare a produsului si s-a prezentat modul de utilizare si intretinere. S-au predat instructiunile de utilizare, manipulare, depozitare, conservare si transport in limba romana. Cumparatorul a luat la cunostinta de precizarile facute in prezentul certificat de garantie, a verificat completarea integrala si corecta a datelor si a primit produsul.

Prezentul certificat atesta legal ca produsul facturat corespunde documentatiei de executie a producatorului, incadrandu-se in parametrii de calitate functionali si de durabilitate prevazuti, conform Declaratiei de Conformitate emise.

Semnatura cumparator,

Semnatura vanzator,



**ACEST PRODUS A FOST FABRICAT NUMAI PENTRU UZUL CASNIC,
NU PENTRU OPERATIUNI INDUSTRIALE. RESPECTATI INTOCMAI
INSTRUCTIUNILE DIN MANUALUL DE UTILIZARE AL
PRODUSULUI**

Reparatii efectuate in perioada de garantie:

Data	Semnatura
Expedierii:	
Intrarii in service	
Iesirii din service	
Receptiei:	

Data	Semnatura
Expedierii:	
Intrarii in service	
Iesirii din service	
Receptiei:	

Data	Semnatura
Expedierii:	
Intrarii in service	
Iesirii din service	
Receptiei:	

Data	Semnatura
Expedierii:	
Intrarii in service	
Iesirii din service	
Receptiei:	

Nu fac obiectul Garantiei

NU fac obiectul garantiei urmatoarele componente si accesorii, ale caror uzuri sunt considerate normale in urma utilizarii:

- 1. Pinion de antrenare lant (sprocket), sina de ghidaj, sita moara/tocatoare, filtru de ulei, filtru de aer, componente din cauciuc (burdof cilindru, cot carburator, inele de cauciuc, furtune, simeringuri, curele, etc.)
- 2. Filtru combustibil, buson benzina, sita rezervor, sonde, rezervoare, plutitoare, robinet combustibil, cui ponto, jicloare, duje, injectoare sau duze de injector, sisteme de reglaj sau parghii, garnituri sau elemente de etansare ale carburatorului sau parti componente, ale caror uzuri se datoreaza utilizarii unui combustibil necorespunzator normelor in vigoare;
- 3. Ambielaj, cilindru, piston, segmenti, supape, cand uzura se datoreaza lipsei filtrului de aer sau folosirii unui necorespunzator, ori in cazul unor detonatii produse in urma folosirii unui carburant necorespunzator normelor in vigoare, ori cand defectiunea survine din cauza nerespectarii regimului de turatie ori in cazul motoarelor in 2T amestec necorespunzator benzina cu ulei (raport amestec 30ml ulei la 1 litru benzina, pentru uleiurile achizitionate de la distribuitor);
- 4. Becuri, ventilatoare, fulii, carcase plastic, mufe, stuturi, roti sau role din plastic ;
- 5. Aprinderile si releele (in cazul condensarii sau scurtcircuitului), bujie, cablu bujie, intrerupatoare, cabluri electrice;
- 6. Amortizoare din cauciuc sau arc, cabluri (de ambreiaj, acceleratie, masa cosit, tractiune, etc);
- 7. Saboti si placute frana, ambreiaje, ferodouri, arc ambreiaj;
- 8. Componente electrice sau electronice, cand defectiunile survin din cauza lipsei impamantarii, utilizarea sau expunerea in conditii de mediu improprie (umezeala excesiva, temperaturi necorespunzatoare, alimentare la tensiune necorespunzatoare) sau tensiune fluctuanta (in cazul generatoarelor de curent, cand puterea consumatorilor este mai mare decat cea furnizata);
- 9. Presetupa, turbina, carcasa turbina (cand defectiunea a survenit in urma impuritatilor din pompa sau a presiunii create in pompa de alte utilaje, masini, etc);
- 10. Elementele componente ale sistemului de taiere, ex: lant motofierastrau, disc motocositoare, cutit masa cosit, cutit masina gazon, cutit moara/tocatoare, etc.;
- 11. Tambur demaror, snur starter, arc demaror, maner starter;
- 12. Masa cosit, cutit masa cosit, pinteni, contracutite, dinti, suport reglaj, suport nuca, nuca, bieleta (intreg lantul cinematic al sistemului de taiere la motocositori), cand nu sunt corect exploatate, reglate sau curatite.
- 13. Alte accesorii consumabile.

Conditii de Garantie

Compania acorda garantie conform legislatiei romane (in conformitate cu prevederile art. 15 din OUG nr 140/2021 privind anumite aspecte referitoare la contractele de vanzare de bunuri si este valabil pentru defectiunile aparute in exploatarea normala a produselor), pe baza certificatului de garantie si a dovezii de cumparare (factura/ bon fiscal).

Produsele achizitionate prin comert la distanta (online) se supun termenilor directivei 2011/83/UE a Parlamentului European, transpusa prin OUG nr. 34/2014 si pot fi returnate in termen de 14 de zile, indiferent de motiv.

Drepturile conferite prin lege consumatorului nu sunt afectate prin garantia oferita.

Garantia se acorda numai pentru defecte de material sau de fabricatie.

Perioada de garantie incepe de la data vanzarii si depinde de tipul de utilizare astfel:

- Toate produsele beneficiaza de o perioada de garantie de 24 luni in cazul achizitionarii de catre persoane fizice si utilizarii pentru mesterit si uz casnic.
- Toate produsele beneficiaza de o perioada de garantie de 12 luni in cazul achizitionarii de catre persoane juridice.
- Perioada de garanție începe în momentul cumpărării de către primul utilizator final. Concludentă este data specificată pe documentul de cumpărare original (bon sau factură fiscală).

Garantia nu acopera:

- Componentele ce sunt subiectul uzurii cauzate de utilizarea in concordanta cu instructiunile de folosire
- Defectele cauzate de suprasolicitare, utilizare incorecta sau in alte scopuri decat cele prevazute in manualul de utilizare a produsului, intretinere defectuoasa sau pastrarea in conditii neadecvate.
- Produse la care s-au facut modificari sau adaugiri de catre client.

Defectele recunoscute ca fiind acoperite de garantie vor fi remediate prin reparare gratuita sau prin inlocuirea cu un produs in stare perfecta de functionare (poate fi un model ulterior).

Pretenția de acordare a garanției trebuie declarată în perioada de garanție. Produsul respectiv împreună cu bonul de cumpărare, care trebuie să conțină data cumpărării și denumirea produsului, și dacă este necesar, certificatul de garanție, trebuie predate sau expediate integral vânzătorului sau unuia dintre centrele de service menționate în instrucțiunile de utilizare. Expedierea se va face prin intermediul unui curier agreat de vânzător. Comanda de ridicare a produsului fiind realizata de catre vanzator, la solicitarea clientului. Garanția oferită acoperă toate costurile legate de aducerea unui produs dovedit defect la conformitate cu specificațiile sale originale, prin repararea sau înlocuirea oricărei părți defecte, precum și costurile de transport, manipulare, diagnosticare, expertizare, demontare, montare, manoperă, materiale utilizate și reambalare.

Remediarea defectărilor recunoscute de catre companie ca fiind în garanție se face, în funcție de hotararea departamentului tehnic SC Riviera Bike, prin repararea gratuită a produsului defect sau prin înlocuirea acestuia cu un alt produs (dacă este cazul, chiar cu un model mai nou). Produsele sau piesele înlocuite intră în proprietatea Sc Riviera Bike Srl..

Alte pretenții în afara dreptului de remediere a defectărilor produsului respectiv menționat în condițiile de garanție nu au justificare în baza garanției oferite. În special, nu se acorda un produs de inlocuire pe perioada reparatiei.

În urma prestațiilor executate în garanție, timpul de nefuncționare din cauza lipsei de conformitate apărute în cadrul termenului de garanție prelungește termenul de garanție și se suplimenteaza, după caz, din momentul la care a fost adusă la cunoștința vânzătorului lipsa de conformitate a produsului sau din momentul prezentării produsului la vânzător/unitatea de service până la aducerea produsului în stare de utilizare normală și, respectiv, al notificării în

scris în vederea ridicării produsului sau predării efective a produsului către consumator. Produsele de folosință îndelungată care înlocuiesc produsele defecte în cadrul termenului de garanție vor beneficia de un nou termen de garanție care curge de la data preschimbării produsului.

Este exclusă cesiunea drepturilor ce rezultă din această garanție. Această garanție nu se aplică produselor achiziționate la mâna a doua.

Această garanție este valabilă pentru sculele care sunt achiziționate și utilizate în Uniunea Europeană (inclusiv Marea Britanie, Norvegia, Elveția).

Pentru această garanție este valabil dreptul român, fiind exclus Acordul Națiunilor Unite privind contractele internaționale de cumpărare a mărfurilor (CISG). Această alegere a legii nu înseamnă că poți fi lipsit de protecția care îți este conferită de normele de la care, conform legislației statului în care ai domiciliul stabil, nu se poate face derogare prin acord (principiul normei mai favorabile).

Conform legislației în vigoare, schimbarea produsului în termenul de garanție se va efectua doar în următoarele situații:

- Produsul are vicii de fabricație;
- Produsul are o defectiune ce nu se poate repara;
- Nerespectarea termenului de reparație;

Durata medie de funcționare a produsului este de 3 ani. Perioada maximă pentru repararea sau înlocuirea produsului este de 15 zile calendaristice de la data prezentării produsului cu deficiențe. Garanția se pierde dacă:

- Seria și tipul produsului menționate pe etichetă nu au fost protejate (nu sunt lizibile)
- Produsul a fost demontat de către personal neautorizat
- Nu sunt completate toate rubricile certificatului de garanție

Returnarea produsului este obligatorie sau se face cu toate accesoriile livrate inițial.

În cazul în care produsul nu a fost utilizat conform specificațiilor de utilizare din manual, clientul va suporta contravaloarea serviciilor de diagnosticare și transport. Agentul economic are aceleași obligații pentru produsul înlocuit ca și pentru produsul vândut inițial.

Riviera Bike prelucrează următoarele date cu caracter personal ale clienților: nume, prenume, adresă, telefon și e-mail, în conformitate cu prevederile Regulamentului European 679/2016, pentru a gestiona corect perioada de garanție acordată clienților săi, pentru echipamentele comercializate. Eliminarea deșeurilor de echipamente electrice și electronice (DEEE) alături de deșeurile menajere nesortate este interzisă. Acestea vor fi predate punctelor specializate de colectare, societăților autorizate de colectare/reciclare, etc.

Riviera Bike SRL - Service jud Ilfov, loc. Popești Leordeni, Str. Tanase Banciu nr.13

Riviera Bike SRL - Service - Magazin TOTAL Bacău, Calea Republicii, nr.163

Riviera Bike SRL - Service - Magazin TOTAL AIUD, jud. Alba, Str. Florilor, nr.1A