

Wolfson®

Super Power



POMPĂ APĂ MURDARĂ DIN PLASTIC

WFS3145F - POMPĂ APĂ MURDARĂ DIN PLASTIC 3 in 1 - 450W
WFS3190F - POMPĂ APĂ MURDARĂ DIN PLASTIC 3 in 1 - 850W

Citiți manualul de instrucțiuni înainte de utilizare



IINTRODUCERE ȘI SIGURANȚĂ

- Vă mulțumim că ați cumpărat acest produs. Vă rugăm să citiți aceste instrucțiuni și să le păstrați pentru referințe viitoare.

Această pompă este proiectată pentru pomparea apei curate și murdare care conține corpuri solide (cu diametrul maxim de 35 mm). NU este proiectată pentru pomparea nămolurilor, noroiului sau a apei puternic poluate sau a apei care conține substanțe chimice sau alți contaminanți acizi, inclusiv apă sărată.

- După deschiderea pachetului, asigurați-vă că produsele sunt complete (dacă există).

Dacă produsele sunt deteriorate sau constatați lipsa anumitor elemente, vă rugăm să nu utilizați produsul și mergeți către distribuitor.

Vă rugăm să vă asigurați că ați citit și respectat acest manual de instrucțiuni.

POLITICA DE RECICLARE



Prin achiziționarea acestui produs, clientul își asumă obligația de a respecta legile în conformitate cu reglementările locale în ceea ce privește tratarea, reciclarea și recuperarea și eliminarea ecologică.

- De fapt, acest lucru înseamnă că acest produs nu trebuie aruncat împreună cu deșeurile menajere generale. Produsele electrice uzate trebuie colectate separat și aruncate la o instalație de eliminare recunoscută, prevăzută în acest scop. Discutați cu autoritățile locale sau cu distribuitorul pentru sfaturi privind reciclarea.

ÎNTRERUPĂTOR DE SUPRASARCINĂ

- Aceste pompe sunt echipate cu un întrerupător de suprasarcină termică. Dacă pompa se supraîncălzește din orice motiv, acesta va opri automat pompa. După ce pompa s-a răcit (cel puțin 5-10 minute), pompa va reporni automat.

INSTRUCȚIUNI DE SIGURANȚĂ

1. Toate prizele electrice trebuie să fie conectate la pământ.
2. Nu trebuie trageți de cablu de alimentare pentru transportul sau fixarea echipamentului.
3. Nu trageți cablul de alimentare de marginea ascuțită și nu apăsați cablul de alimentare.
4. Tensiunea de alimentare trebuie să fie identică cu tensiunea indicată pe placa modelului.
5. Pentru a evita pericolele, toate operațiunile de instalare și înlocuire a componentelor pot fi efectuate numai de către service.
6. Conexiunile electrice pot fi efectuate numai de către profesioniști în domeniul electricității și vă rugăm să respectați reglementările de stat în acest sens.
7. Pompa trebuie să fie conectată la un întrerupător de curent de scurgere de tip curent de scurgere care să aibă un curent de scurgere nominal de cel mult 30 MA.
8. Verificați conectarea fișei înainte de a porni. Dacă firul este deteriorat, acesta trebuie înlocuit de către producător, agent sau personalul tehnic competent pentru a evita orice pericol.
9. Dispozitivul nu este potrivit pentru copii. Persoanele cu dizabilități sau deficiențe senzoriale sau fizice trebuie să utilizeze sub supraveghere sau în cunoștință de cauză în ceea ce privește siguranța, utilizarea și pericolul. Copiii nu au voie să spele sau să întrețină echipamentul.
10. Contaminarea lichidă poate fi cauzată de scurgerile de ulei de lubrifiere.
11. Pompa de apă poate fi conectată cu un dispozitiv de protecție împotriva șocurilor.
12. Nu utilizați pompa atunci când este cineva în apă.
13. La curățare și întreținere, vă rugăm să deconectați pompa de apă de la sursa principală de alimentare.
14. Asigurați-vă că, cablurile, prelungitoare sunt etanșe și nu

trebuie introduse în apă. În plus, conectorii nu pot fi plasați pe sol. Se recomandă să vă asigurați că priza este cel puțin la 60 mm de la sol.

15. Pompa dvs. submersibilă este destinată circulației apei cu o temperatură maximă de 35 °C.

16. Această pompă nu poate fi utilizată pentru alte fluide, precum: carburanți pentru motoare, lichide de curățare și alte produse chimice!

17. Vă rugăm să contactați personalul tehnic pentru instalare și întreținere profesională.

Noua dvs. pompă submersibilă este echipată cu o priză antișoc conform reglementărilor. Pompa este proiectată pentru a fi conectată la o priză de siguranță de 230 V~, 50 Hz.

Asigurați-vă că priza este suficient de sigură (min.6Amp.) și că este în stare excelentă. Introduceți ștecherul în priză și pompa este gata de funcționare.

Notă importantă! În cazul în care cablul de alimentare sau ștecherul suferă deteriorări din cauza unei acțiuni externe, reparațiile la cablu sunt interzise.


Important! Această lucrare poate fi efectuată numai de către un electrician calificat sau de către service clienți.



Tipul și sursa pericolului:

Nu reparați cablul de alimentare dacă există deteriorări externe ale cablului de alimentare sau ale ștecherului.

DESCRIERE ȘI APLICARE



- 1. Baza
- 2. Pompa principală
- 3. Cablu electric
- 4. Flotor



Observaț

Imaginea prezentată aici este doar orientativă, dacă există vreo neconcordanță între imagine și un produs real, produsul real va prevala.



APLICAȚIE

Această pompă este utilizată în principal ca pompă de pivniță. De asemenea, sunt folosite oriunde trebuie să fie mutată apa dintr-un loc în altul, de exemplu, drenaj, subsol, santină, instalații sanitare și multe alte aplicații. Această pompă este proiectată pentru pomparea apei curate și murdare care conține corpuri solide (cu un diametru maxim de 35 mm).

MONTAREA POMPEI

Frânghiile suficient de lungi și puternice trebuie atașate la mâner înainte de prima utilizare. Atunci când pompa este scufundată în lichid, frânghia împreună cu un mâner pot fi folosite pentru a echilibra pompa.

Motopompa submersibilă se instalează după cum urmează:

- Într-o poziție staționară cu o conductă fixă sau.
- Într-o poziție staționară, cu o țeavă flexibilă de furtun.

Plutitorul este reglat în așa fel încât pompa să poată fi pornită imediat.



Notă!

Adâncimea maximă de imersie a acestui produs este descrisă în parametrii tehnici.

La montarea pompei, asigurați-vă că racordul de aspirație deschiderea nu va fi blocată de obiecte străine pentru a menține echipamentul stabil.



Notă!

Îndepărtați toate ambalajele și asigurați-vă că unitatea nu prezintă deteriorări vizibile. Eliminați toate ambalajele în mod corespunzător.

ASAMBLARE

MONTAREA COTULUI ȘI A ADAPTORULUI PENTRU FURTUN

1. Înșurubați cotul și adaptorul în orificiul de ieșire și conectați un furtun adecvat (nu este furnizat) la ieșirea pompei.
2. Selectați adaptorul la dimensiunea necesară, reducerea diametrului furtunului va afecta debitul maxim.

POZIȚIONAREA POMPEI

Așezați pompa pe o suprafață plană în zona pe care doriți să o scurgeți.

- Asigurați-vă că pompa este poziționată cu un spațiu adecvat, astfel încât mișcarea comutatorului flotant să nu fie restricționată - se recomandă o suprafață minimă de 50x50cm.

- Ridicați și coborâți întotdeauna pompa cu ajutorul unei frânghii atașate la mânerul de ridicare.

UTILIZAREA



AVERTISMENT: VERIFICAȚI DACĂ POMPA ESTE DETERIORATĂ ÎNAINTE DE UTILIZARE. NU UTILIZAȚI POMPA DACĂ ESTE DETERIORATĂ ÎN VREUN FEL.



AVERTISMENT: APA POMPATĂ VA FI POLUATĂ DACĂ ACEASTĂ POMPA SE DETERIOREAZĂ ȘI DACĂ LUBRIFIANTUL DIN INTERIORUL POMPEI SCAPĂ.

Porniți sursa de alimentare de la rețea.

- Pompa va începe să evacueze apa.
- Pe măsură ce nivelul apei scade, la fel va face și întrerupătorul cu plutitor, până când oprește pompa.
- Puteți regla poziția în care cablul de legătură al plutitorului se prinde de partea laterală a pompei. Reglarea lungimii cablului întrerupătorului cu plutitor va modifica adâncimea apei la care pompa se va porni sau opri.

Când pomparea este terminată, deconectați pompa de la rețeaua de alimentare.



IMPORTANT


Nu lăsați pompa să funcționeze în gol!

INFORMAȚII DESPRE BAZA POMPEI ȘI ÎNTRERUPĂTORUL CU PLUTITOR


Această pompă poate fi comutată pentru trei dimensiuni diferite de particule, de la 1 mm, 15 mm la 35 mm.

Doar prin ridicarea ușoară și rotirea pompei la dimensiunea particulelor pe care o doriți în funcție de nevoile dumneavoastră.


- Atunci când este de 1 mm, ar trebui să fie utilizat numai pentru pomparea apei curate.
- Atunci când este de 35 mm, pompa poate fi utilizată cu solide în suspensie de până la un maxim nominal de 35 mm.




REGLAREA POZIȚIEI COMUTATORULUI CU PLUTITOR



Mereu activ



pe



OFF



Pompa nu este autorizată să transporte substanțe corozive, substanțe inflamabile și explozive (cum ar fi benzina, petrolul, diluant nitro), grăsimi, uleiuri, saramură și ape uzate de la echipamentele de toaletă, precum și ape uzate cu noroi cu mobilitate redusă. Temperatura lichidului nu poate depăși 35 °C.

GHID DE ÎNTREȚINERE

Această pompă nu ar trebui să necesite nicio altă întreținere în afară de curățarea regulată.

Dacă pompa începe să prezinte semne de uzură sau deteriorare, contactați magazinul local pentru consiliere.

CURĂȚARE

1. Verificați periodic instalația pompei pentru a vă asigura că intrarea apei este liberă de frunze sau alte resturi.
2. Aveți mare grijă să îndepărtați orice resturi din jurul rotorului.



Notă!

Nu încercați să reparați singur pompa, deoarece puteți deteriora garnitura etanșă și vă anulează garanția.

- Scoateți ștecherul de la rețea înainte de orice operațiune de
- întreținere.
- În cazul în care pompa este adesea transportată în timpul funcționării, aceasta trebuie curățată cu apă curată după fiecare utilizare.
- În cazul unei instalații staționare, funcția comutatorului de încărcare trebuie verificată la fiecare 3 luni.
- Toate particulele fibroase care s-ar fi putut acumula în interiorul carcasei pompei trebuie îndepărtate cu un jet de apă.

DEPOZITARE

Atunci când pompa nu este utilizată pentru perioade îndelungate, curățați-o și uscați-o bine și depozitați-o în interior. Este important să o depozitați într-un loc ferit de îngheț, curat, uscat, aerisit și ferit de îngheț, la îndemâna copiilor. În mod ideal, temperatura camerei ar trebui să fie între 4 și 24°C. Vă recomandăm să depozitați aparatul în poziție verticală, în ambalajul său original.

TRANSPORT

Ridicați și transportați întotdeauna pompa pe mânerul de transport. Protejați produsul de orice impact puternic vibrații puternice care pot apărea în timpul transportului în vehicule. Dacă doriți să transportați aparatul pe un vehicul, fixați produsul pentru a preveni alunecarea sau căderea acestuia.

DEPANARE

PROBLEMĂ	CAUZĂ	SOLUȚIE
Pompa nu pornește	-Nu există curent electric -Înterupătorul flotant este în poziția jos (curent oprit). -Mecanismul de plutire este blocat.	- Asigurați-vă că alimentarea cu energie electrică este pornită - Ridicați flotorul - Agitați flotorul -Verificați înălțimea apei
Pompa pornește, dar nu pompează (fără debit)	-Conducta de admisie este înfundată -Țeava de evacuare este înfundată -Turbina este blocată -Prezența unei bule de aer	-Curățați conducta de admisie - Curățați conducta -Dezasamblați baza și curățați turbina. - Înclinați pompa pentru a scoate bulele de aer, apoi puneți-o din nou în poziție verticală.
Pompa nu se oprește	-Flotorul este blocat în poziție înaltă. -Mecanismul de plutire este blocat.	- Verificați dacă nu există niciun corp străin care ar putea bloca flotorul și puneți flotorul înapoi în poziție joasă. -Scuturați flotorul
Fluxul nu este adecvat	-Diametrul țevii de scurgere nu este adecvat -Conducta de admisie este înfundată -Conducta de evacuare este înfundată -Turbina este blocată	- Înlocuiți tubul (se recomandă un furtun de 40 mm). -Curățați țeava sau conducta de admisie -Dezasamblați baza și curățați turbina.
Pompa nu mai funcționează	-Nu au fost respectate instrucțiunile de utilizare -Motorul trece automat în poziția de siguranță -Țeava nu este adecvată -Apa este prea fierbinte. -Sarcina termică a funcționat	-Verificați adâncimea de scufundare. -Înlocuiți țeava urmând instrucțiunile de utilizare -Verificați ca temperatura apei să rămână sub 35°C. - Lăsați 5-10 minute și încercați din nou

DATE TEHNICE

Date tehnice

Model	WFS3145F
Tensiune	220V ~ 240V/50Hz
Putere	450W
Inaltime .	Max:6 m
Debit max.	Max.12000l/h
Dimensiunea particulelor	35mm
Max. Temperatura apei	Max. 35
Lungimea cablului	10m
Diametrul filetului de ieşire	1",1x1/4,1-1/2"

DATE TEHNICE

Date tehnice

Model	WFS3190F
Tensiune	220V ~ 240V/50Hz
Putere	850W
Inaltime .	Max:11 m
Debit max.	Max.20000l/h
Dimensiunea particulelor	35mm
Max. Temperatura apei	Max. 35
Lungimea cablului	10m
Diametrul filetului de ieşire	1",1x1/4,1-1/2"

EC Declarație de conformitate

A. Numele și adresa producătorului: SC Riviera Bike SRL, Str Tanase Banciu, Nr.12, Popesti Leordeni, Ilfov, Romania
Tel: 0374300162

B. Obiectul declarației:

Numar de identificare	Denumire produs
WFS3145F	POMPA APA MURDARA DIN PLASTIC 3 in 1 - 450W
WFS3190F	POMPA APA MURDARA DIN PLASTIC 3 in 1 - 850W

C. Descriere echipament:

Echipament cu rol de a impinge fluidul prin pompare.

D. Obiectul declarației este în conformitate cu legislația europeană relevantă de armonizare și îndeplinește toate dispozițiile:
Directivile europene:
2006/42/EC

E. Pentru a îndeplini standardele de securitate și sănătate în muncă menționate în directivele de mai sus, au fost respectate următoarele standard:

EN 60335-1:2012/A15:2021	IEC 61000-4-5
EN IEC 60335-2-41:2021/A11:2021	IEC 61000-4-6
EN 62233:2008	IEC 61000-4-11
IEC 60335-2-41:2012	IEC 61000-4-34
IEC 60335-1:2010	IEC 61000-4-13
COR1:2010	IEC 60227
COR2:2011	IEC 60245
AMD1:2013	IEC 60034-1
COR1:2014	IEC 60730-1
AMD2:2016	IEC 62477-1
COR1:2016	IEC/TR 60083
EN 60335-1:2012+A11:2014+A13:2017+	IEC 60320-1
A1:2019+A14:2019+A2:2019+A15:2021	IEC 60309
EN 62233:2008	IEC 61558-2-16
IEC 60335-2-41	IEC 61558-2-6
IEC 60417-5172	IEC 61058-1
IEC 60417-5180	IEC 60730-2-10
IEC 60417-5018	IEC 60730-2-8
IEC 60417-5036	IEC 60730-2-9
IEC 60417-5019	IEC 60320-2-3
IEC 60364-7-702	IEC 60320-2-2
IEC 61032	IEC 60238
IEC 60529	IEC 62151
IEC 60068-2-78	IEC 60691
IEC 61558-1	IEC 60906-1
IEC 60252-1	IEC 61770
IEC 60384-14	IEC 60695-11-10
IEC 61000-4-2	IEC 60445
IEC 6000-4-3	IEC 60999-1
IEC 60664-1	IEC 60664-4
IEC 60068-2-2	IEC 60695-10-2
IEC 60695-2-11	IEC 60695-2-12
ISO 9772	IEC 60695-2-13

F. Organismul notificat: TÜV SUD Product Service GmbH, RidlerstraBe 65, 80339 Munich, Germany, numărul organismului notificat: NB 0123, a efectuat raportul de incercare nr: 704012308779-00 pentru directivele menționate la punctul D și a emis certificatul nr. M8A 060651 0167 Rev. 00 din 29.01.2024

G. Persoana responsabilă pentru documentația tehnică a produsului:

Funcția – Director General

Nume - Bogdan Giurgescu

website@blademotors.ro

H. Conform documentelor care atestă conformitatea, emise de producător, produsele menționate mai sus, livrate în ambalajul original, nu pun în pericol viața, sănătatea, siguranța la locul de muncă și nu produc un impact negativ asupra mediului dacă sunt instalate, utilizate, întreținute în conformitate cu instrucțiunile însoțitoare. În cazul unei modificări a echipamentului, fără acordul producătorului sau distribuitorului autorizat, această declarație își pierde valabilitatea.

Produs fabricat în China.

Semnatura:

SC Riviera Bike SRL, Str Tanase Banciu, Nr12, Popesti Leordeni, Ilfov, Romania

Data: 20.05.2024



PRODUS**NUME CLIENT****TELEFON****DATA ACHIZIȚIEI****FACTURĂ/BF****VÂNZĂTOR: RIVIERA BIKE SRL**, Str. Lt. Maj. Av. Tanase Banciu 12 C, Popești Leordeni, județul Ilfov, contact@atomico.ro, 0371238441**Unitati service autorizate RIVIERA BIKE SRL:** Sediul Ilfov - Popești Leordeni, Str. Tanase Banciu nr.13, Magazin TOTAL Bacau - Calea Republicii, nr.163 (0374300161), Magazin TOTAL AIUD, jud. Alba, Str. Florilor, nr.1A (0741273366)

Numele clientului, denumirea bunului, data și dovezile achiziționării, ce fac obiectul acordării drepturilor privind garanția sunt menționate inclusiv în documentele fiscale de achiziție ce dovedesc calitatea dvs de consumator/client, documente care completează acest certificat de garanție și pe care trebuie să le păstrați pentru a demonstra calitatea dvs de cumpărător în caz de solicitare a garanției. **În cazul în care bunul achiziționat face obiectul unei achiziții online, prezentul document care prezintă drepturile dvs privind acordarea garanției vă este oferit pe un suport durabil fără a fi necesare în mod obligatoriu aplicarea de semnături sau menționarea informațiilor anterioare.** Pentru acordarea garanției este necesară prezentarea dovezii faptului că ați achiziționat bunul de la societatea noastră, motiv pentru care vă recomandăm să păstrați aceste documente pe toată perioada de garanție.

GARANȚIA DE CONFORMITATE (2 ANI)

Garanția de conformitate pentru bunuri noi de folosință îndelungată se acordă persoanelor fizice (consumatori) **pe o perioadă de 2 ani** de la momentul livrării, respectiv de 1 an pentru un bun de ocazie/resigilat. Garanția este oferită de societatea noastră în calitate de vânzător în concordanță cu prevederile OUG 140/2021 și OG 21/1992, (r2) acte normative destinate clienților persoane fizice și pe teritoriul României. În cazul persoanelor juridice, garanția de conformitate oferită de vânzător este de 1 an și se acordă conform art 1707-1718 din Codul Civil. Constatarea neconformităților și asigurarea garanției sunt în responsabilitatea noastră. Durata medie de funcționare a produsului este de 3 ani.

Modalități de asigurare a garanției de conformitate

În caz de neconformitate, beneficiați de următoarele **măsuri corective** (în această ordine):

- a) aducerea la conformitate prin **reparare** sau prin **înlocuire** (dacă bunul nu poate fi reparat),
- b) **reducerea proporțională a prețului** (dacă neconformitatea este minoră) sau **încetarea contractului și returnarea contravalorii** (dacă repararea sau înlocuirea nu pot fi efectuate).

Ca particularitate, în cazul apariției unei neconformități (ce este constatată și confirmată de unitatea service/vânzător) în primele 30 zile de la achiziționare, se va dispune direct înlocuirea produsului

a) Măsuri corective prin aducerea în conformitate prin reparare sau înlocuire

Aducerea la conformitate se realizează **într-un termen maxim de 15 zile calendaristice** din momentul în care am fost informați de către dvs ca și consumator cu privire la neconformitate. Trebuie să ne transmiteți bunul prin curier (cu opțiunea deschidere la livrare pentru a se putea efectua constatarea integrității bunului) pentru efectuarea diagnosticării și expertizării aspectelor reclamate și pentru a se constata dacă bunul face sau nu obiectul acordării garanției. De asemenea va puteți adresa și preda personal produsele la unul din service-urile autorizate ale vânzătorului menționate la finalul prezentului document. În cazul în care neconformitatea se confirmă și este remediată prin reparație, garanția se prelungește cu timpul de nefuncționare a bunului și va fi menționată în procesul verbal de intervenție service. Curierul contactat va prelua produsul reclamat defect precum și accesoriile, garanția nefiind condiționată de păstrarea ambalajelor originale, fără costuri suplimentare (dacă veți alege alt curier decât cel agreat de către vânzător, veți suporta costul transportului). Dacă sunt respectate prevederile certificatului de garanție, reparația produsului se va realiza gratuit, dvs fiind scutit de cheltuielile pentru diagnosticare, de costul pieselor de schimb, al manoperei și al transportului. În celelalte situații (inclusiv al unor solicitări dovedite a fi neîntemeiate), cheltuielile (manoperă, componente/piese și transport etc.) vor fi suportate de către dvs. La finalizarea reparației, produsul va fi înapoiat către dumneavoastră prin curier. Veți fi informat despre stadiul reparației prin e-mail și/sau telefon, pentru această procedură legală de notificare fiind absolut necesar să ne indicați o adresă validă de corespondență și/sau un număr de telefon valabil. În măsura în care refuzați livrarea/preluarea produsului reparat, unitatea de service va avea dreptul de retenție asupra produsului până la plata integrală a costurilor suportate cu depozitarea produsului, în virtutea art. 2495 Cod Civil. 6. În cazul în care neconformitatea nu poate fi soluționată prin reparare și este remediată prin înlocuire, va fi acordat un nou termenul de garanție de 2 ani pentru bunul înlocuit, aspecte care vor fi menționate în procesul verbal de service. Produsele sau piesele înlocuite intră în proprietatea vânzătorului.

b) Măsuri corective prin reducerea proporțională a prețului sau returnarea integrală a contravalorii bunului

Avem posibilitatea de a refuza aducerea în conformitate a bunului prin reparare sau înlocuire dacă aceasta operațiune ne-ar impune costuri care ar fi disproporționate, luând în considerare toate circumstanțele, inclusiv valoarea bunurilor în cazul în care nu ar fi existat neconformitatea precum și gravitatea neconformității.

În acest caz al refuzului, precum și dacă o neconformitate continuă să existe în pofida eforturilor noastre de a o remedia sau dacă reparația / înlocuirea sunt imposibile și/sau nu pot fi finalizate în termenul de 15 zile, dvs. aveți dreptul:

- **fie să obțineți o reducere proporțională** a prețului achitat dacă neconformitatea este minoră (caz în care dvs rămâneți în posesia bunului cu neconformități) nemaifiind nevoie ca bunul să fie predat către societatea noastră pentru constatare service),
- **fie să obțineți încetarea contractului** de vânzare și implicit **returnarea contravalorii bunului** (caz în care bunul neconform trebuie să intre/rămână în posesia societății noastre).

Dvs. nu aveți dreptul de a obține direct returnarea contravalorii dacă neconformitatea este minoră, sarcina probei cu privire la caracterul minor al neconformității revenindu-i societății noastre în calitate de vânzător. În cazul în care dispunem acordarea **reducerii de preț**, aceasta este proporțională cu diminuarea valorii bunului cauzată de neconformitate în comparație cu valoarea pe care bunul ar avea-o dacă ar fi în conformitate. În cazul în care dispunem **încetarea contractului de vânzare**, vă vom rambursa prețul plătit pentru bunul achiziționat, folosind aceleași modalități de plată ca și cea folosită de dvs pentru tranzacția inițială (cu excepția cazului în care sunteți de acord cu o altă modalitate de plată și fără plata de comisioane suplimentare.)

ACEST PRODUS ESTE CONCEPUT ȘI DESTINAT UTILIZĂRII EXCLUSIVE PENTRU UZUL CASNIC/DOMESTIC, NU PENTRU OPERAȚIUNI INDUSTRIALE SAU PROFESIONALE. RESPECTAȚI ÎNTOCMAI INSTRUCȚIUNILE DIN MANUALUL DE UTILIZARE AL PRODUSULUI.

Nu fac obiectul acordării garanției acele bunuri, componente și accesorii, vândute ca piese de schimb, care sunt considerate consumabile sau bunurile care nu sunt constituite din piese și subansambluri și asupra cărora nu pot fi efectuate operațiuni de întreținere sau reparare, **din gama accesorii, garnituri, cabluri, componente plastic și cauciuc, filtre, uleiuri, carburanți, lichide, becuri, etc, printre care:**

- pinion de antrenare lant (sprocket), șină de ghidaj, sită moară/tocătoare, filtru de ulei, filtru de aer, componente din cauciuc (burduf cilindru, cot carburator, inele de cauciuc, furtune, simeringuri, curele, etc.)
- becuri, ventilatoare, fulii, carcase plastic, mufe, stuțuri, roți sau role din plastic ;
- aprinderile și releele (în cazul condensarii sau scurtcircuitului), bujie, cablu bujie, întrerupătoare, cabluri electrice;
- amortizoare din cauciuc sau arc, cabluri (de ambreiaj, accelerație, masa cosit, tractiune, etc),
- saboți și plăcuțe frână, ambreiaje, ferodouri, arc ambreiaj;
- elementele componente ale sistemului de taiere, ex: lant motofierastrau, disc motocosoitoare, cutit masa cosit, cutit masina gazon, cutit moara/tocatoare, etc.; tambur demaror, snur starter, arc demaror, maner starter, masa cosit, cutit masa cosit, pinteni, contracutite, dinti, suport reglaj, suport nuca, nuca, bieleta (intreg lantul cinemat)

Condiții generale de neacordare a garanției:

- bunul a fost **utilizat sau întreținut necorespunzător/impropriu fiind, după caz,** expus la foc sau apă, suprasarcini de tensiune, suprasolicitare tehnică fără un nivel optim de răcire, temperaturi de îngheț sau extrem de calde, presiuni ridicate/scăzute, lovituri, zgârieturi, șocuri mecanice, substanțe chimice corozive, produse de curățare abrazive, impurități, poziționări greșite (în afara parametrilor privind planeitatea și curba de lucru), etc cauzând deteriorarea mecanică, termică, electrică, electronică, plastică a suprafeței și materialului de bază sau a pieselor/componentelor din interior, (contrar instrucțiunilor certificatului de garanție, instrucțiunilor specifice sau condițiilor de operare menționate în manualul bunului sau pe eticheta ce însoțesc bunul).
- bunul a fost supus unor **lucrări de montaj, instalare, intervenții service neautorizate,** cu/fără deteriorarea sau înlocuirea pieselor/componentelor sau cu piese de schimb, lubrefianți, combustibili, consumabile, accesorii diferite de cele recomandate de producător / importator
- bunula fost **utilizat în alt scop decât cel casnic** (utilizare excesivă, comercială sau industrială) ce conduce la anularea calitatății de consumator sau în alte scopuri decât cele pentru care a fost construit/fabricat.
- bunul a fost utilizat și îngrijit/întreținut necorespunzător sau defectuos contrar instrucțiunilor specifice din manualul de utilizare
- bunul prezintă deteriorări, precum zgârieturi sau fisuri ale produsului care nu au fost aduse la cunoștință vânzătorului în momentul achiziționării, fiind neconformități acceptate de către dvs.
- Bunul prezintă doar o **uzură/exploare normală**, conform scopului și destinației pentru care a fost produs precum și nivelului de utilizare a acestuia (uzură specifică în funcție de tipul de bun), mentenanța și reglajele periodice nefăcând obiectul garanției.
- Bunul nu este însoțit de dovada documentelor care să ateste calitatea de client (certificat de garanție completat sau factură/bonului) sau seria și tipul produsului menționate pe etichetă nu au fost protejate (nu sunt lizibile), sau au fost modificate, șterse sau înlocuite.

Condiții specifice de neacordare a garanției:

- filtru combustibil, buson benzina, sita rezervor, sonde, rezervoare, plutitoare, robinet combustibil, cui ponto, jicloare, duje, injectoare sau duze de injector, sisteme de reglaj sau parghii, garnituri sau elemente de etansare ale carburatorului sau parti componente, ale caror uzuri se datorează utilizării unui combustibil necorespunzator normelor in vigoare;
- ambielaj, cilindru, piston, segmenti, supape, cand uzura se datorează lipsei filtrului de aer sau folosirii unuia necorespunzator, ori in cazul unor detonatii produse în urma folosirii unui carburant necorespunzator normelor in vigoare, ori când defectiunea survine din cauza nerespectării regimului de turație ori n cazul motoarelor in 2T amestec necorespunzator benzină cu ulei (raport amestec 30ml ulei la 1 litru benzină, pentru uleiurile achizitionate de la distribuitor);
- componente electrice sau electronice, când defectiunile survin din cauza lipsei împământării, utilizarea sau expunerea în condiții de mediu improprie (umezeală excesivă, temperaturi necorespunzatoare, alimentare la tensiune necorespunzatoare) sau tensiune fluctuantă (in cazul generatoarelor de curent, cand puterea consumatorilor este mai mare decat cea furnizata);
- presetupa, turbina, carcasa turbina (când defectiunea a survenit în urma impurităților din pompa sau a presiunii create în pompa de alte utilaje);

Informare privind datele cu caracter personal.

Colectăm, înregistrăm, utilizăm, stocăm și distribuim date cu caracter personal de tipul: nume și prenume, telefon și/sau adresă de email doar în scopul bunei gestionări a relației contractuale precum și obligației legale de a întocmi documente care să ateste acordarea drepturilor la garanția produselor conform OG 21/1992 privind protecția consumatorilor și OUG 140/2021 privind anumite aspecte referitoare la contractele de vânzare de bunuri. Conform Regulamentului 2016/679/UE beneficiați de următoarele drepturi cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal care va privesc: dreptul de informare, dreptul de acces la datele dvs personale, dreptul de intervenție, dreptul la opoziție, dreptul de a nu fi supus unei decizii individuale și dreptul de a va adresa justiției sau de a depune o plângere. Pentru orice solicitare privind prelucrarea datelor dvs vă rugăm să ne scrieți pe email sau la adresa poștală menționată anterior.

Informare privind deșeurile de echipamente electronice

Aveți un rol deosebit în reutilizarea, reciclarea și alte forme de valorificare a echipamentelor electrice și electronice (DEEE) astfel ca va recomandăm să vă informați cu privire la centrele de predare și colectare existente, puse la dispoziția dvs în zona unde locuiți. DEEE-urile nu se elimină ca deșeurile municipale nesortate, ci se colectează selectiv, utilizatorii de EEE având obligația de a colecta separat DEEE și de a nu elimina DEEE împreună cu deșeurile municipale nesortate. DEEE sunt nocive și nu sunt biodegradabile. Nu depozitați DEEE în locuri nesupravegheate (langa ghelele de gunoi sau în alte locuri publice). Acestea nu numai că sunt un pericol pentru mediu, dar iau și drumul unei valorificări necorespunzătoare, care implică consecințe uneori incalculabile pentru sănătatea umană. Reciclează împreună cu noi!

Aspecte valabile doar pentru bunuri achizionate exclusiv din magazine fizice S-a efectuat proba de funcționare a produsului și s-a prezentat modul de utilizare și întreținere. S-au predat instrucțiunile de utilizare, manipulare, depozitare, conservare și transport în limba română. Cumpărătorul a luat la cunoștință de prezentul certificat de garanție, a verificat completarea integrală și corectă a datelor și a primit produsul.	Semnătură client
---	-------------------------